

LISTE AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

Niveau III

Organisé par l'Interprofession VAL'HOR avec l'Unep - Les Entreprises du Paysage

Avec le soutien de la Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche (DGER) et de la Société Nationale d'Horticulture de France (SNHF)

Avec l'appui de la Fédération Nationale des Producteurs de l'Horticulture et des Pépinières (FNPHP), de la Fédération Nationale des Métiers de la Jardinerie (FNMJ) et des établissements de formation en horticulture et paysage

Les échantillons de végétaux présentés lors des épreuves 2018 du Concours Régional de reconnaissance des végétaux seront sélectionnés parmi ces listes de végétaux.

Pour les candidats concourant sur la liste Aménagements paysagers :

- Candidats de **Niveau III** : les **40 échantillons** à reconnaître seront sélectionnés dans la **collone rose : végétaux identifiés par X**

Retrouvez cette liste sur : www.valhor.fr, www.entreprisesdupaysage.org, www.reseau-horti-paysages.educagri.fr, www.snhf.org

ATTENTION : Cette liste est propre au Concours National de Reconnaissance des Végétaux et ne possède aucun caractère officiel vis-à-vis des programmes de l'enseignement agricole.

N. III

615

LES ARBRES D'ORNEMENT ET D'ALIGNEMENT

n°	Famille	Genre	Espèce	Cultivar	Nom vernaculaire	N. III
1	Fabaceae (Leguminosae) / Mimosaceae	<i>Acacia</i>	<i>dealbata</i>	Nbrx CV	Mimosa d'hiver	X
2	Sapindaceae / Aceraceae	<i>Acer</i>	<i>campestre</i>	-	Erable champêtre	X
3	Sapindaceae / Aceraceae	<i>Acer</i>	<i>capillipes</i>	-	Erable oriental rouge / Erable jaspé / Erable à peau de serpent	X
4	Sapindaceae / Aceraceae	<i>Acer</i>	<i>cappadocicum</i>	'Aureum'	Erable de colchide doré / Erable de cappadoce	X
5	Sapindaceae / Aceraceae	<i>Acer</i>	<i>davidii</i>	-	Erable de David / Erable à peau de serpent	X
6	Sapindaceae / Aceraceae	<i>Acer</i>	<i>griseum</i>	-	Erable cannelle / E. à écorce de papier / E. à écorce de bouleau	X
7	Sapindaceae / Aceraceae	<i>Acer</i>	<i>monspessulanum</i>	-	Erable de Montpellier	X
8	Sapindaceae / Aceraceae	<i>Acer</i>	<i>negundo</i>	-	Erable à feuille de frêne	X
9	Sapindaceae / Aceraceae	<i>Acer</i>	<i>negundo</i>	'Flamingo'	Erable à feuille de frêne panaché	X
10	Sapindaceae / Aceraceae	<i>Acer</i>	<i>negundo</i>	'Variegatum' / 'Argenteovariegata'	Erable à feuilles de frêne panaché blanc	X
11	Sapindaceae / Aceraceae	<i>Acer</i>	<i>platanooides</i>	-	Erable plane	X
12	Sapindaceae / Aceraceae	<i>Acer</i>	<i>platanooides</i>	'Crimson King'	Erable plane à feuilles pourpres	X
13	Sapindaceae / Aceraceae	<i>Acer</i>	<i>platanooides</i>	'Drummondii'	Erable plane de Drummond	X
14	Sapindaceae / Aceraceae	<i>Acer</i>	<i>platanooides</i>	'Globosum'	Erable plane boule	X
15	Sapindaceae / Aceraceae	<i>Acer</i>	<i>pseudoplatanus</i>	-	Erable sycomore	X
16	Sapindaceae / Aceraceae	<i>Acer</i>	<i>pseudoplatanus</i>	'Purpureum' / 'Atropurpureum'	Erable sycomore pourpre	X
17	Sapindaceae / Aceraceae	<i>Acer</i>	<i>rubrum</i>	Nbrx CV	Erable rouge / Erable du canada	X
18	Sapindaceae / Aceraceae	<i>Acer</i>	<i>rufinerve</i>	-	Erable rufinerve	X
19	Sapindaceae / Aceraceae	<i>Acer</i>	<i>saccharinum</i>	'Laciniatum Wieri'	Erable blanc / Erable argenté lacinié	X
20	Sapindaceae / Aceraceae	<i>Acer</i>	<i>tataricum</i>	subsp. <i>ginnala</i>	Erable de Chine / E. du fleuve Amour	X
21	Sapindaceae / Hippocastanaceae	<i>Aesculus</i>	<i>hippocastanum</i>	-	Marronnier blanc	X
22	Sapindaceae / Hippocastanaceae	<i>Aesculus</i>	<i>hippocastanum</i>	'Baumannii'	Marronnier blanc double	X
23	Sapindaceae / Hippocastanaceae	<i>Aesculus</i>	× <i>carnea</i>	'Briotii'	Marronnier rouge de Briot / M. rouge double	X
24	Simaroubaceae	<i>Ailanthus</i>	<i>altissima</i>	-	Faux vernis du Japon	X
25	Fabaceae (Leguminosae) / Mimosaceae	<i>Albizia</i>	<i>julibrissin</i>	-	Arbre de soie / Acacia ou Mimosa de Constantinople	X
26	Betulaceae	<i>Alnus</i>	<i>cordata</i>	-	Aulne de Corse	X
27	Betulaceae	<i>Alnus</i>	<i>glutinosa</i>	Nbrx CV	Aulne commun / Aulne glutineux / Verne	X

28	Betulaceae	<i>Alnus</i>	<i>incana</i>	-	Aulne blanc	X
29	Betulaceae	<i>Betula</i>	<i>albosinensis</i>	Nbrx CV	Bouleau de Chine	X
30	Betulaceae	<i>Betula</i>	<i>nigra</i>	-	Bouleau noir	X
31	Betulaceae	<i>Betula</i>	<i>pendula / verrucosa</i>	-	Bouleau commun / Bouleau blanc / B. verruqueux	X
32	Betulaceae	<i>Betula</i>	<i>pendula / verrucosa</i>	'Youngii'	Bouleau blanc pleureur	X
33	Betulaceae	<i>Betula</i>	<i>utilis</i>	-	Bouleau de l'Himalaya	X
34	Betulaceae / Corylaceae	<i>Carpinus</i>	<i>betulus</i>	-	Charme / Charmille	X
35	Betulaceae / Corylaceae	<i>Carpinus</i>	<i>betulus</i>	'Fatisgiata' / 'Pyramidalis'	Charme fastigié / Charmille fastigiée	X
36	Bignoniaceae	<i>Catalpa</i>	<i>bignonioides</i>	-	Catalpa commun	X
37	Cannabaceae / Ulmaceae	<i>Celtis</i>	<i>australis</i>	-	Micocoulier de Provence	X
38	Cercidiphyllaceae	<i>Cercidiphyllum</i>	<i>japonicum</i>	-	Arbre au caramel	X
39	Fabaceae (Leguminosae) / Caesalpiniaceae	<i>Cercis</i>	<i>siliquastrum</i>	-	Arbre de Judée	X
40	Bignoniaceae	× <i>Chitalpa</i>	<i>tashkentensis</i>	-	Chitalpa	X
41	Betulaceae / Corylaceae	<i>Corylus</i>	<i>colurna</i>	-	Noisetier de Byzance	X
42	Cornaceae	<i>Davidia</i>	<i>involucrata</i>	-	Arbre aux mouchoirs / Arbre aux pochettes	X
43	Myrtaceae	<i>Eucalyptus</i>	<i>gunnii</i>	-	Eucalyptus / Gommier cidre	X
44	Myrtaceae	<i>Eucalyptus</i>	<i>pauciflora</i>	subsp. <i>niphophila</i>	Eucalyptus / Gommier des neiges	X
45	Fagaceae	<i>Fagus</i>	<i>sylvatica</i>	-	Hêtre commun / Fayard	X
46	Fagaceae	<i>Fagus</i>	<i>sylvatica</i>	'Dawick' / 'Fastigiata'	Hêtre fastigié	X
47	Fagaceae	<i>Fagus</i>	<i>sylvatica</i>	'Pendula'	Hêtre pleureur	X
48	Fagaceae	<i>Fagus</i>	<i>sylvatica</i>	'Purpurea' / 'Atropunicea'	Hêtre pourpre	X
49	Fagaceae	<i>Fagus</i>	<i>sylvatica</i>	'Tricolor'	Hêtre tricolore	X
50	Oleaceae	<i>Fraxinus</i>	<i>angustifolia</i>	'Raywood' / 'Flame'	Frêne de Raywood	X
51	Oleaceae	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	-	Frêne commun	X
52	Oleaceae	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	'Jaspidea'	Frêne à bois jaune	X
53	Oleaceae	<i>Fraxinus</i>	<i>excelsior</i>	'Pendula'	Frêne pleureur	X
54	Oleaceae	<i>Fraxinus</i>	<i>ornus</i>	-	Frêne à fleurs / Frêne à manne	X
55	Ginkgoaceae	<i>Ginkgo</i>	<i>biloba</i>	-	Arbre aux 40 écus	X
56	Fabaceae (Leguminosae) / Caesalpiniaceae	<i>Gleditsia</i>	<i>triacanthos</i>	-	Févier d'Amérique	X
57	Fabaceae (Leguminosae) / Caesalpiniaceae	<i>Gleditsia</i>	<i>triacanthos</i>	'Inermis'	Févier d'Amérique sans épine	X
58	Fabaceae (Leguminosae) / Caesalpiniaceae	<i>Gleditsia</i>	<i>triacanthos</i>	'Sunburst'	Févier d'Amérique doré	X
59	Fabaceae (Leguminosae) / Caesalpiniaceae	<i>Gymnocladus</i>	<i>dioicus</i>	-	Chicot du Canada	X
60	Juglandaceae	<i>Juglans</i>	<i>nigra</i>	-	Noyer d'Amérique	X
61	Sapindaceae	<i>Koelreuteria</i>	<i>paniculata</i>	-	Savonnier	X
62	Fabaceae (Leguminosae) / Papilionaceae	<i>Laburnum</i>	× <i>watereri</i>	'Vossii'	Cytise	X
63	Lythraceae	<i>Lagerstroemia</i>	<i>indica</i>	Nbrx CV	Lilas des Indes	X
64	Altingiaceae / Hamamelidaceae	<i>Liquidambar</i>	<i>styraciflua</i>	-	Copalme d'Amérique	X
65	Magnoliaceae	<i>Liriodendron</i>	<i>tulipifera</i>	-	Tulipier de Virginie	X
66	Magnoliaceae	<i>Magnolia</i>	<i>grandiflora</i>	Nbrx CV	Magnolia à grandes fleurs / Magnolier	X
67	Magnoliaceae	<i>Magnolia</i>	× <i>soulangiana</i>	Nbrx CV	Magnolia de Soulange / Magnolier	X
68	Rosaceae	<i>Malus</i>	×	Nbrx CV	Pommier à fleurs	X
69	Meliaceae	<i>Melia</i>	<i>azedarach</i>	-	Lilas des Indes / Arbre à chapelets	X
70	Moraceae	<i>Morus</i>	<i>alba</i>	-	Murier blanc	X
71	Moraceae	<i>Morus</i>	<i>kagayamae / bombycis</i>	-	Murier à feuille de platane	X
72	Nyssaceae / Cornaceae	<i>Nyssa</i>	<i>sylvatica</i>	-	Tupélo / Nyssa	X

73	Nothofagaceae / Fagaceae	<i>Nothofagus</i>	<i>antarctica</i>	-	Hêtre de l'Antarctique / Faux-hêtre	X
74	Hamamelidaceae	<i>Parrotia</i>	<i>persica</i>	-	Arbre de fer / Parrotie de Perse	X
75	Paulowniaceae / Scrophulariaceae	<i>Paulownia</i>	<i>tomentosa / imperialis</i>	-	Paulownia impérial	X
76	Platanaceae	<i>Platanus</i>	× <i>acerifolia / × hispanica</i>	-	Platane commun	X
77	Platanaceae	<i>Platanus</i>	<i>orientalis</i>	-	Platane d'Orient	X
78	Salicaceae	<i>Populus</i>	<i>alba</i>	'Nivea'	Peuplier blanc	X
79	Salicaceae	<i>Populus</i>	× <i>canadensis / americana</i>	'Robusta'	Peuplier de boisement	X
80	Salicaceae	<i>Populus</i>	<i>nigra</i>	'Italica'	Peuplier noir d'Italie	X
81	Salicaceae	<i>Populus</i>	<i>tremula</i>	-	Peuplier tremble	X
82	Rosaceae	<i>Prunus</i>	<i>avium</i>	'Plena'	Merisier à fleurs doubles	X
83	Rosaceae	<i>Prunus</i>	<i>cerasifera</i>	'Pissardii Nigra' / 'Atropurpurea'	Prunier à fleurs à feuillage pourpre	X
84	Rosaceae	<i>Prunus</i>	<i>padus</i>		Merisier à grappes	X
85	Rosaceae	<i>Prunus</i>	<i>serrulata</i>	'Amanogawa'	Cerisier à fleurs / C.colonnaire	X
86	Rosaceae	<i>Prunus</i>	<i>serrulata</i>	Nbrx CV	Cerisier à fleurs / Cerisier du Japon	X
87	Rosaceae	<i>Prunus</i>	<i>serrulata</i>	'Kiku-shidare-zakura'	Cerisier à fleurs pleureur	X
88	Rosaceae	<i>Prunus</i>	<i>subhirtella</i>	'Autumnalis'	Cerisier à fleurs à floraison automnale	X
89	Rosaceae	<i>Pyrus</i>	<i>calleryana</i>	'Chanticleer'	Poirier d'ornement	X
90	Fagaceae	<i>Quercus</i>	<i>cerris</i>	-	Chêne chevelu / C. velu / C. de Bourgogne	X
91	Fagaceae	<i>Quercus</i>	<i>frainetto</i>	-	Chêne de Hongrie	X
92	Fagaceae	<i>Quercus</i>	<i>ilex</i>	-	Chêne vert	X
93	Fagaceae	<i>Quercus</i>	<i>palustris</i>	-	Chêne des marais	X
94	Fagaceae	<i>Quercus</i>	<i>robur / pedunculata</i>	-	Chêne pédonculé	X
95	Fagaceae	<i>Quercus</i>	<i>robur / pedunculata</i>	'Fastigiata'	Chêne pédonculé fastigié	X
96	Fagaceae	<i>Quercus</i>	<i>rubra</i>	-	Chêne rouge d'Amérique	X
97	Fagaceae	<i>Quercus</i>	<i>suber</i>	-	Chêne liège	X
98	Fabaceae (Leguminosae) / Papilionaceae	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	-	Robinier / Acacia commun	X
99	Fabaceae (Leguminosae) / Papilionaceae	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	'Umbraculifera'	Robinier / Acacia boule	X
100	Fabaceae (Leguminosae) / Papilionaceae	<i>Robinia</i>	<i>pseudoacacia</i>	'Frisia'	Robinier / Acacia doré	X
101	Salicaceae	<i>Salix</i>	<i>alba / sepulcralis</i>	'Tristis' / 'Chrysocoma'	Saule pleureur à bois jaune	X
102	Salicaceae	<i>Salix</i>	<i>matsudana</i>	'Tortuosa'	Saule tortueux	X
103	Rosaceae	<i>Sorbus</i>	<i>aria</i>	-	Alisier blanc	X
104	Rosaceae	<i>Sorbus</i>	<i>aucuparia</i>	-	Sorbier des oiseleurs	X
105	Fabaceae (Leguminosae) / Papilionaceae	<i>Styphnolobium / Sophora</i>	<i>japonicum / japonica</i>	-	Sophora du Japon	X
106	Fabaceae (Leguminosae) / Papilionaceae	<i>Styphnolobium / Sophora</i>	<i>japonicum / japonica</i>	'Pendula'	Sophora du japon pleureur	X
107	Rutaceae	<i>Tetradium / Euodia</i>	<i>daniellii</i>	var. <i>hupehensis</i>	Arbre à miel / Arbre aux abeilles	X
108	Malvaceae / Tiliaceae	<i>Tilia</i>	<i>tomentosa / argentea</i>	-	Tilleul argenté	X
109	Malvaceae / Tiliaceae	<i>Tilia</i>	<i>cordata</i>	-	Tilleul à petites feuilles / Tilleul à feuilles en cœur	X
110	Malvaceae / Tiliaceae	<i>Tilia</i>	× <i>europaea</i>	'Euchlora'	Tilleul d'Europe	X
111	Malvaceae / Tiliaceae	<i>Tilia</i>	<i>platyphyllos</i>	-	Tilleul à grandes feuilles / Tilleul de Hollande	X
112	Meliaceae	<i>Toona / Cedrela</i>	<i>sinensis</i>	'Flamingo'	Acajou de Chine	X
113	Arecaceae (Palmae)	<i>Trachycarpus / Chamaerops</i>	<i>fortunei / excelsa</i>	-	Palmier chanvre / Palmier rustique	X
114	Ulmaceae	<i>Ulmus</i>	×	'Saporro Gold'	Orme résistant à la graphiose	X
115	Ulmaceae	<i>Zelkova</i>	<i>carpinifolia</i>	-	Orme du Caucase	X

Total = 115

LES CONIFERES

n°	Famille	Genre	Espèce	Cultivar	Nom vernaculaire	N. III
1	Pinaceae	<i>Abies</i>	<i>concolor</i>	-	Sapin du Colorado	X
2	Pinaceae	<i>Abies</i>	<i>koreana</i>	-	Sapin de Corée	X
3	Pinaceae	<i>Abies</i>	<i>nordmanniana</i>	-	Sapin du Caucase/ de Nordman / S. de Crimée	X
4	Pinaceae	<i>Abies</i>	<i>pinsapo</i>	'Glauca'	Sapin bleu d'Espagne	X
5	Pinaceae	<i>Abies</i>	<i>procera / nobilis</i>	'Glauca'	Sapin noble de l'Oregon	X
6	Araucariaceae	<i>Araucaria</i>	<i>araucana</i>	-	Désespoir du singe	X
7	Cupressaceae	<i>Calocedrus</i>	<i>decurrens</i>	-	Libocèdre / Cèdre à l'encens	X
8	Pinaceae	<i>Cedrus</i>	<i>deodara</i>	-	Cèdre de l'Himalaya	X
9	Pinaceae	<i>Cedrus</i>	<i>atlantica</i>	-	Cèdre de l'Atlas	X
10	Pinaceae	<i>Cedrus</i>	<i>atlantica</i>	'Glauca'	Cèdre bleu	X
11	Pinaceae	<i>Cedrus</i>	<i>atlantica</i>	'Glauca Pendula'	Cèdre bleu pleureur	X
12	Cupressaceae	<i>Chamaecyparis</i>	<i>lawsoniana</i>	'Alumii'	Cyprès / Faux-cyprès de lawson bleu	X
13	Cupressaceae	<i>Chamaecyparis</i>	<i>lawsoniana</i>	'Columnaris'	Cyprès / Faux-cyprès de lawson colonnaire	X
14	Cupressaceae	<i>Chamaecyparis</i>	<i>lawsoniana</i>	'Ellwoodii'	Cyprès / Faux-cyprès de lawson Ellwoodii	X
15	Cupressaceae	<i>Chamaecyparis</i>	<i>lawsoniana</i>	'Stewartii'	Cyprès / Faux-cyprès de lawson Stewartii	X
16	Cupressaceae	<i>Chamaecyparis</i>	<i>pisifera</i>	'Filifera Aurea'	Cyprès de Sawara doré	X
17	Cupressaceae	<i>Chamaecyparis</i>	<i>obtusa</i>	'Nana Gracilis'	Cyprès d'Hinoki (Japon)	X
18	Cupressaceae / Taxodiaceae	<i>Cryptomeria</i>	<i>japonica</i>	'Elegans'	Cryptomère / Cèdre du Japon	X
19	Cupressaceae	× <i>Cupressocyparis</i>	<i>leylandii</i>	-	Cyprès de Leyland	X
20	Cupressaceae	× <i>Cupressocyparis</i>	<i>leylandii</i>	'Castlewellan Gold'	Cyprès de Leyland doré	X
21	Cupressaceae	<i>Cupressus</i>	<i>arizonica</i>	-	Cyprès de l'Arizona	X
22	Cupressaceae	<i>Cupressus</i>	<i>macrocarpa</i>	'Gold Crest' / 'Goldcrest'	Cyprès de Lambert doré / Cyprès de Monterey	X
23	Cupressaceae	<i>Cupressus</i>	<i>sempervirens</i>	'Stricta'	Cyprès de Provence / C. d'Italie/ C.de Florence	X
24	Cupressaceae	<i>Cupressus</i>	<i>sempervirens</i>	'Totem'	Cyprès de Provence / C. d'Italie/C. de Florence stérile	X
25	Cupressaceae	<i>Juniperus</i>	<i>chinensis / × media</i>	'Old Gold'	Génévrier de pfitzer doré	X
26	Cupressaceae	<i>Juniperus</i>	<i>horizontalis</i>	Nbrx CV	Genévrier rampant	X
27	Cupressaceae	<i>Juniperus</i>	<i>squamata</i>	'Blue Star'	Genévrier Blue star	X
28	Pinaceae	<i>Larix</i>	<i>decidua</i>	-	Mélèze d'Europe	X
29	Cupressaceae / Taxodiaceae	<i>Metasequoia</i>	<i>glyptrostroboides</i>	-	Metaséquoia du Sichuan	X
30	Pinaceae	<i>Picea</i>	<i>abies / excelsa</i>	-	Epicea / Sapin de Noël	X
31	Pinaceae	<i>Picea</i>	<i>glauca</i>	'Albertiana Conica' / 'Conica'	Epicea nain de l'Alberta	X
32	Pinaceae	<i>Picea</i>	<i>omorika</i>	-	Epicea de Serbie	X
33	Pinaceae	<i>Picea</i>	<i>pungens</i>	'Glauca'	Epicea du Colorado / Sapin bleu	X
34	Pinaceae	<i>Pinus</i>	<i>mugo</i>	var. <i>mughus</i>	Pin des montagnes	X
35	Pinaceae	<i>Pinus</i>	<i>mugo</i>	var. <i>pumilio</i>	Pin des montagnes pumilio	X
36	Pinaceae	<i>Pinus</i>	<i>nigra</i>	-	Pin noir d'Autriche	X
37	Pinaceae	<i>Pinus</i>	<i>pinaster</i>	-	Pin maritime / Pin des Landes	X
38	Pinaceae	<i>Pinus</i>	<i>pinea</i>	-	Pin parasol	X
39	Pinaceae	<i>Pinus</i>	<i>sylvestris</i>	-	Pin sylvestre	X
40	Pinaceae	<i>Pinus</i>	<i>strobilus</i>	-	Pin de Weymouth	X
41	Pinaceae	<i>Pinus</i>	<i>wallichiana / griffithii</i>	-	Pin de l'Himalaya	X
42	Cupressaceae	<i>Platycladus / Thuja / Thuya</i>	<i>orientalis</i>	'Magnifica'	Thuja d'Orient / T. de Chine	X

43	Pinaceae	<i>Pseudotsuga</i>	<i>menziesii / douglasii</i>	-	Sapin de Douglas / Pin de l'Oregon	X
44	Sciadopityaceae / Taxodiaceae	<i>Sciadopitys</i>	<i>verticillata</i>	-	Pin parasol du Japon	X
45	Cupressaceae / Taxodiaceae	<i>Sequoia</i>	<i>sempervirens</i>	-	Séquoia toujours vert	X
46	Cupressaceae / Taxodiaceae	<i>Sequoiadendron</i>	<i>giganteum</i>	-	Séquoia géant	X
47	Cupressaceae / Taxodiaceae	<i>Sequoiadendron</i>	<i>giganteum</i>	'Pendulum'	Séquoia géant pleureur	X
48	Cupressaceae / Taxodiaceae	<i>Taxodium</i>	<i>distichum</i>	-	Cyprès chauve	X
49	Taxaceae	<i>Taxus</i>	<i>baccata</i>	-	If commun	X
50	Taxaceae	<i>Taxus</i>	<i>baccata</i>	'Fastigiata Aurea'	If d'Irlande doré	X
51	Cupressaceae	<i>Thuja / Thuya</i>	<i>occidentalis</i>	'Emeraude' / 'Smaragd'	Thuja du Canada fastigié / Thuja du Canada colonnaire	X
52	Cupressaceae	<i>Thuja / Thuya</i>	<i>occidentalis</i>	'Rheingold'	Thuja du Canada Rheingold	X
53	Cupressaceae	<i>Thuja / Thuya</i>	<i>plicata</i>	'Atrovirens'	Thuja géant	X
54	Pinaceae	<i>Tsuga</i>	<i>canadensis</i>	'Pendula'	Pruche du Canada pleureur	X
55	Cupressaceae	<i>Xanthocyparis / Chamaecyparis</i>	<i>nootkatensis</i>	'Pendula'	Cyprès de Nootka pleureur	X

Total = 55

LES ARBUSTES

n°	Famille	Genre	Espèce	Cultivar	Nom vernaculaire	N. III
1	Caprifoliaceae / Linnaeaceae	<i>Abelia</i>	<i>× grandiflora</i>	Nbrx CV	Abelie	X
2	Myrtaceae	<i>Acca / Feijoa</i>	<i>sellowiana</i>	-	Feijoa / Goyave-ananas	X
3	Sapindaceae / Aceraceae	<i>Acer</i>	<i>palmatum</i>	'Atropurpureum' / 'Dissectum Atropurpureum'	Erable du Japon / Erable japonais	X
4	Sapindaceae / Aceraceae	<i>Acer</i>	<i>palmatum</i>	'Dissectum' / var. <i>dissectum viride</i>	Erable du Japon / Erable japonais	X
5	Sapindaceae / Aceraceae	<i>Acer</i>	<i>palmatum</i>	Nbrx CV	Erable du Japon / Erable japonais	X
6	Sapindaceae / Hippocastanaceae	<i>Aesculus</i>	<i>parviflora</i>	-	Marronnier arbustif / Pavier blanc	X
7	Asparagaceae / Agavaceae	<i>Agave</i>	<i>americana</i>	-	Agave	X
8	Rosaceae	<i>Amelanchier</i>	<i>lamarckii / canadensis</i>	-	Amélanchier	X
9	Araliaceae	<i>Aralia</i>	<i>elata</i>	-	Angélique en arbre	X
10	Ericaceae	<i>Arbutus</i>	<i>unedo</i>	-	Arbousier / Arbre aux fraises	X
11	Ericaceae	<i>Arctostaphylos</i>	<i>uva-ursi</i>	-	Raisin d'ours / Brusserole	X
12	Rosaceae	<i>Aronia</i>	<i>arbutifolia</i>	-	Aronia rouge / Aronie à feuilles d'arbousier	X
13	Amaranthaceae / Chenopodiaceae	<i>Atriplex</i>	<i>halimus</i>	-	Arroche / Pourpier de mer / Arroche marine	X
14	Garryaceae / Aucubaceae	<i>Aucuba</i>	<i>japonica</i>	'Crotonifolia'	Aucuba à feuilles de croton	X
15	Garryaceae / Aucubaceae	<i>Aucuba</i>	<i>japonica</i>	'Rozannie'	Aucuba du Japon Rozannie	X
16	Ericaceae	<i>Azalea / Rhododendron</i>	<i>japonica</i>	Nbrx CV	Azalée japonaise	X
17	Ericaceae	<i>Azalea / Rhododendron</i>	<i>mollis / molle</i>	Nbrx CV	Azalée caduque	X
18	Berberidaceae	<i>Berberis</i>	<i>buxifolia / dulcis</i>	-	Epine vinette à feuilles de buis	X
19	Berberidaceae	<i>Berberis</i>	<i>darwinii</i>	-	Epine vinette de Darwin	X
20	Berberidaceae	<i>Berberis</i>	<i>× hybrido-gagnepainii</i>	'Chenaultii'	Epine vinette de Gagnepain / de Chenault	X
21	Berberidaceae	<i>Berberis</i>	<i>julianae</i>	-	Epine vinette de Julian	X
22	Berberidaceae	<i>Berberis</i>	<i>× media</i>	'Park Juweel'	Epine vinette Park Juweel	X
23	Berberidaceae	<i>Berberis</i>	<i>× ottawensis</i>	'Auricoma'	Epine vinette d'Ottawa	X
24	Berberidaceae	<i>Berberis</i>	<i>× stenophylla</i>	-	Epinette à petites feuilles / E. à feuilles étroites	X
25	Berberidaceae	<i>Berberis</i>	<i>thunbergii</i>	'Atropurpurea'	Epine vinette de Thunberg pourpre	X
26	Berberidaceae	<i>Berberis</i>	<i>verruculosa</i>	-	Epine vinette verruqueuse	X
27	Nyctaginaceae	<i>Bougainvillea</i>	<i>glabra</i>	Nbrx CV	Bougainvillier	X
28	Asteraceae (Compositae)	<i>Brachyglottis / Senecio</i>	<i>greyi</i>	-	Sénécio	X

29	Moraceae	<i>Broussonetia</i>	<i>papyrifera</i>	-	Mûrier à papier	X
30	Scrophulariaceae / Buddlejaceae	<i>Buddleja</i>	<i>dauidii</i>	Nbrx CV	Arbre aux papillons	X
31	Buxaceae	<i>Buxus</i>	<i>sempervirens</i>	-	Buis commun	X
32	Buxaceae	<i>Buxus</i>	<i>sempervirens</i>	'Rotundifolia'	Buis à feuilles rondes	X
33	Buxaceae	<i>Buxus</i>	<i>sempervirens</i>	'Suffruticosa' / 'Pumila Nana'	Buis à bordures	X
34	Fabaceae (Leguminosae) / Caesalpiniaceae	<i>Caesalpinia</i>	<i>gilliesii</i>	-	Faux flamboyant / Oiseau de paradis	X
35	Lamiaceae (Labiatae)	<i>Callicarpa</i>	<i>bodinieri</i>	'Profusion'	Callicarpe / Arbre aux bonbons / à perles	X
36	Myrtaceae	<i>Callistemon</i>	<i>laevis / rugulosus</i>	-	Rince bouteille / Goupillon	X
37	Ericaceae	<i>Calluna</i>	<i>vulgaris</i>	Nbrx CV	Bruyère d'été	X
38	Calycanthaceae	<i>Calycanthus</i>	<i>floridus</i>	-	Calycanthe / Arbre aux anémones / Arbre Pompadour	X
39	Theaceae	<i>Camellia</i>	<i>japonica</i>	Nbrx CV	Camélia	X
40	Theaceae	<i>Camellia</i>	<i>sasanqua</i>	Nbrx CV	Camélia d'automne	X
41	Fabaceae (Leguminosae) / Caesalpiniaceae	<i>Caryopteris</i>	× <i>clandonensis</i>	Nbrx CV	Spirée bleue / Barbe bleue	X
42	Rhamnaceae	<i>Ceanothus</i>	× <i>delilianus</i>	Nbrx CV	Ceanothe à feuillage caduc	X
43	Rhamnaceae	<i>Ceanothus</i>	<i>thyrsiflorus</i>	'Italian Skies'	Céanothe persistante	X
44	Rhamnaceae	<i>Ceanothus</i>	<i>thyrsiflorus</i>	'Repens'	Céanothe rampante	X
45	Rosaceae	<i>Chaenomeles</i>	<i>speciosa</i>	Nbrx CV	Cognassier du Japon	X
46	Rosaceae	<i>Chaenomeles</i>	× <i>superba</i>	Nbrx CV	Cognassier du Japon	X
47	Arecaceae (Palmae)	<i>Chamaerops</i>	<i>humilis</i>	-	Palmier nain	X
48	Calycanthaceae	<i>Chimonanthus</i>	<i>praecox</i>	-	Chimonanthe odorant	X
49	Oleaceae	<i>Chionanthus</i>	<i>virginicus</i>	-	Arbre à neige	X
50	Rutaceae	<i>Choisya</i>	×	'Aztec Pearl'	Oranger du Mexique à feuilles étroites	X
51	Rutaceae	<i>Choisya</i>	<i>ternata</i>	-	Oranger du Mexique	X
52	Rutaceae	<i>Choisya</i>	<i>ternata</i>	'Sundance'	Oranger du Mexique doré	X
53	Cistaceae	<i>Cistus</i>	× <i>corbariensis</i> / × <i>hybridus</i>	-	Ciste des Corbières	X
54	Cistaceae	<i>Cistus</i>	× <i>purpureus</i>	-	Ciste pourpre	X
55	Rutaceae	<i>Citrus</i>	× <i>sinensis</i>	-	Oranger	X
56	Lamiaceae (Labiatae)	<i>Clerodendrum</i>	<i>trichotonum</i>	-	Clerodendron	X
57	Clethraceae	<i>Clethra</i>	<i>alnifolia</i>	-	Clêthre à feuilles d'aulne	X
58	Convolvulaceae	<i>Convolvulus</i>	<i>cneorum</i>	-	Liseron à feuilles de daphné	X
59	Asparagaceae / Agavaceae / Lomandraceae / Dracaenaceae /	<i>Cordyline / Draceana</i>	<i>australis</i>	-	Cordyline d'australie	X
60	Cornaceae	<i>Cornus</i>	<i>alba</i>	'Aurea'	Cornouiller doré	X
61	Cornaceae	<i>Cornus</i>	<i>alba</i>	'Elegantissima' / 'Argenteomarginata'	Cornouiller panaché blanc	X
62	Cornaceae	<i>Cornus</i>	<i>alba</i>	'Sibirica'	Cornouiller à bois rouge	X
63	Cornaceae	<i>Cornus</i>	<i>controversa</i>	'Variegata'	Cornouiller des pagodes	X
64	Cornaceae	<i>Cornus</i>	<i>florida</i>	Nbrx CV	Cornouiller à grandes fleurs	X
65	Cornaceae	<i>Cornus</i>	<i>kousa</i>	Nbrx CV	Cornouiller du Japon	X
66	Cornaceae	<i>Cornus</i>	<i>mas</i>	-	Cornouiller mâle	X
67	Cornaceae	<i>Cornus</i>	<i>sanguinea</i>	Nbrx CV	Cornouiller sanguin	X
68	Cornaceae	<i>Cornus</i>	<i>sericea / stolonifera</i>	'Flaviramea'	Cornouiller à bois jaune	X
69	Fabaceae (Leguminosae) / Papilionaceae	<i>Coronilla</i>	<i>emerus</i>	-	Coronille	X
70	Hamamelidaceae	<i>Corylopsis</i>	<i>pauciflora</i>	-	Noisetier du Japon	X
71	Betulaceae / Corylaceae	<i>Corylus</i>	<i>avellana</i>	'Contorta'	Noisetier tortueux	X
72	Betulaceae / Corylaceae	<i>Corylus</i>	<i>maxima</i>	'Purpurea'	Noisetier pourpre	X
73	Anacardiaceae	<i>Cotinus</i>	<i>coggygria</i>	'Royal Purple'	Arbre à perruques pourpre	X

74	Rosaceae	<i>Cotoneaster</i>	<i>dammeri</i>	-	Cotonéaster de Dammer	X
75	Rosaceae	<i>Cotoneaster</i>	<i>franchetii</i>	-	Cotonéaster de Franchet	X
76	Rosaceae	<i>Cotoneaster</i>	<i>horizontalis</i>	-	Cotonéaster rampant	X
77	Rosaceae	<i>Cotoneaster</i>	<i>lacteus</i>	-	Cotonéaster Lactéa / Cotoneaster laiteux	X
78	Rosaceae	<i>Cotoneaster</i>	<i>salicifolius</i>	-	Cotonéaster à feuilles de saule	X
79	Rosaceae	<i>Cotoneaster</i>	× <i>suecicus</i>	'Skogholm' / 'Skogsholmen'	Cotonéaster de Skogholm	X
80	Rosaceae	<i>Crataegus</i>	<i>laevigata</i> / × <i>media</i>	'Paul's Scarlet'	Aubépine à fleurs	X
81	Rosaceae	<i>Crataegus</i>	<i>monogyna</i>	-	Aubépine Blanche / Mai	X
82	Fabaceae (Leguminosae) / Papilionaceae	<i>Cytisus</i>	<i>scoparius</i>	Nbrx CV	Genêt à balais	X
83	Asparagaceae / Ruscaceae / Nolinaceae	<i>Danae</i> / <i>Ruscus</i>	<i>racemosa</i> / <i>racemosus</i>	-	Laurier d'Alexandrie	X
84	Thymelaeaceae	<i>Daphne</i>	<i>mezereum</i>	-	Bois joli / Bois gentil	X
85	Thymelaeaceae	<i>Daphne</i>	<i>odora</i>	'Aureomarginata'	Dapnée odorante panachée	X
86	Hydrangeaceae	<i>Deutzia</i>	×	Nbrx CV	Deutzie	X
87	Hydrangeaceae	<i>Deutzia</i>	<i>gracilis</i>	-	Deutzie grêle	X
88	Caprifoliaceae / Diervilleaceae	<i>Dipelta</i>	<i>floribunda</i>	-	Dipelta florifère	X
89	Thymelaeaceae	<i>Edgeworthia</i>	<i>chrysantha</i>	-		X
90	Elaeagnaceae	<i>Elaeagnus</i>	<i>angustifolia</i>	-	Olivier de Bohême	X
91	Elaeagnaceae	<i>Elaeagnus</i>	× <i>ebbingei</i>	Nbrx CV	Chalef d'Ebbing	X
92	Elaeagnaceae	<i>Elaeagnus</i>	<i>pungens</i>	'Maculata'	Chalef panaché	X
93	Ericaceae	<i>Enkianthus</i>	<i>campanulatus</i>	-	Enkianthus / Campanule de Palibin	X
94	Ericaceae	<i>Erica</i>	<i>carnea</i>	Nbrx CV	Bruyère d'hiver / B. des Alpes/ B. des neiges	X
95	Ericaceae	<i>Erica</i>	× <i>darleyensis</i>	Nbrx CV	Bruyère de darleyensis	X
96	Rosaceae	<i>Eriobotrya</i>	<i>japonica</i>	-	Néflier du Japon	X
97	Escalloniaceae	<i>Escallonia</i>	×	Nbrx CV	Escallonie	X
98	Celastraceae	<i>Euonymus</i>	<i>alatus</i>	-	Fusain ailé	X
99	Celastraceae	<i>Euonymus</i>	<i>europaeus</i>	-	Fusain d'Europe	X
100	Celastraceae	<i>Euonymus</i>	<i>japonicus</i>	Nbrx CV	Fusain du Japon	X
101	Celastraceae	<i>Euonymus</i>	<i>japonicus</i>	'Microphyllus' / 'Microphyllus Pulchellus'	Fusain à bordures	X
102	Celastraceae	<i>Euonymus</i>	<i>fortunei</i>	'Emerald n'Gold'	Fusain emerald gold	X
103	Celastraceae	<i>Euonymus</i>	<i>fortunei</i>	'Emerald Gaiety'	Fusain emerald gaiety	X
104	Rosaceae	<i>Exochorda</i>	× <i>macrantha</i>	'The Bride'	Exochorde	X
105	Araliaceae	<i>Fatsia</i> / <i>Aralia</i>	<i>japonica</i>	-	Aralia du Japon	X
106	Oleaceae	<i>Forsythia</i>	× <i>intermedia</i>	-	Forsythia / Mimosa de Paris	X
107	Malvaceae / Bombacaceae	<i>Fremontodendron</i>	<i>californicum</i>	-	Fremontodendron /Fremontia de Californie	X
108	Onagraceae	<i>Fuchsia</i>	<i>magellanica</i>	'Ricartonii'	Fuchsia des jardins	X
109	Garryaceae	<i>Garrya</i>	<i>elliptica</i>	-	Garrya	X
110	Ericaceae	<i>Gaultheria</i>	<i>shallon</i>	-	Palommier	X
111	Fabaceae (Leguminosae) / Papilionaceae	<i>Genista</i>	<i>hispanica</i>	-	Genêt d'Espagne	X
112	Fabaceae (Leguminosae) / Papilionaceae	<i>Genista</i>	<i>lydia</i>	-	Genêt de Lydie / G. de Syrie	X
113	Fabaceae (Leguminosae) / Papilionaceae	<i>Genista</i>	<i>pilosa</i>	'Vancouver Gold'	Genêt poilu / Genette	X
114	Fabaceae (Leguminosae) / Papilionaceae	<i>Genista</i>	×	'Porlock'	Genêt porlock	X
115	Proteaceae	<i>Grevillea</i>	<i>juniperina</i>	-	Grévillier	X
116	Hamamelidaceae	<i>Hamamelis</i>	<i>mollis</i>	Nbrx CV	Hamamelis / Noisetier des sorcières	X
117	Plantaginaceae / Scrophulariaceae	<i>Hebe</i>	Nbrx espèces	-	Véronique arbustive	X
118	Araliaceae	<i>Hedera</i>	<i>helix</i>	'Arborescens'	Lierre de Colchide arborescent	X

119	Caprifoliaceae	<i>Heptacodium</i>	<i>miconioides / jasminioides</i>	-	Heptacodium de Chine	X
120	Malvaceae	<i>Hibiscus</i>	<i>syriacus</i>	Nbrx CV	Althéa / Mauve en arbre	X
121	Elaeagnaceae	<i>Hippophae</i>	<i>rhamnoides</i>	-	Argousier	X
122	Hydrangeaceae	<i>Hydrangea</i>	<i>arborescens</i>	Nbrx CV	Hortensia arborescent	X
123	Hydrangeaceae	<i>Hydrangea</i>	<i>aspera</i>	Nbrx CV	Hortensia rugueux	X
124	Hydrangeaceae	<i>Hydrangea</i>	<i>grandiflora / hortensis / macrophylla</i>	Nbrx CV	Hortensia des jardins	X
125	Hydrangeaceae	<i>Hydrangea</i>	<i>paniculata</i>	Nbrx CV	Hortensia paniculé	X
126	Hydrangeaceae	<i>Hydrangea</i>	<i>quercifolia</i>	-	Hortensia à feuilles de chêne	X
127	Hydrangeaceae	<i>Hydrangea</i>	<i>serrata</i>	-	Hortensia Bonnet de dentelle	X
128	Hypericaceae / Clusiaceae	<i>Hypericum</i>	<i>hookerianum</i>	'Hidcote'	Millepertuis arbustif	X
129	Aquifoliaceae	<i>Ilex</i>	<i>aquifolium</i>	-	Houx commun	X
130	Aquifoliaceae	<i>Ilex</i>	<i>aquifolium</i>	'Argenteomarginata'	Houx commun argenté	X
131	Aquifoliaceae	<i>Ilex</i>	<i>aquifolium</i>	'J.C. Van Tol'	Houx J C Van Tol	X
132	Aquifoliaceae	<i>Ilex</i>	<i>aquifolium</i>	'Madame Briot'	Houx madame Briot	X
133	Aquifoliaceae	<i>Ilex</i>	<i>aquifolium / × altaclarensis</i>	'Castanaeifolia'	Houx à feuilles de chataignier	X
134	Aquifoliaceae	<i>Ilex</i>	<i>× altaclarensis</i>	'Golden King'	Houx Golden King	X
135	Aquifoliaceae	<i>Ilex</i>	<i>crenata</i>	Nbrx CV	Houx crénelé	X
136	Aquifoliaceae	<i>Ilex</i>	<i>× meserveae</i>	Nbrx CV	Houx Américain	X
137	Ericaceae	<i>Kalmia</i>	<i>latifolia</i>	-	Kalmia / Laurier des montagnes / L. d'Amérique	X
138	Rosaceae	<i>Kerria</i>	<i>japonica</i>	Nbrx CV	Corète du Japon	X
139	Caprifoliaceae / Linnaeaceae	<i>Kolkwitzia</i>	<i>amabilis</i>	'Pink Cloud'	Kolkwitzia / Buisson de beauté	X
140	Lauraceae	<i>Laurus</i>	<i>nobilis</i>	-	Laurier sauce / L. d'Apollon / L. noble	X
141	Lamiaceae (Labiatae)	<i>Lavandula</i>	<i>angustifolia</i>	Nbrx CV	Lavande	X
142	Lamiaceae (Labiatae)	<i>Lavandula</i>	<i>stoechas</i>	subsp. <i>pedunculata</i>	Lavande papillon	X
143	Malvaceae	<i>Lavatera</i>	<i>olbia</i>	Nbrx CV	Mauve en arbre	X
144	Myrtaceae	<i>Leptospermum</i>	<i>scoparium</i>	-	Leptospermum	X
145	Fabaceae (Leguminosae) / Papilionaceae	<i>Lespedeza / Desmodium</i>	<i>thunbergii / penduliflorum</i>	-	Desmodium	X
146	Ericaceae	<i>Leucothoe</i>	<i>fontanesiana</i>	Nbrx CV	Leucothoë de Desfontaines	X
147	Caprifoliaceae	<i>Leycesteria</i>	<i>formosa</i>	-	Arbre aux faisans	X
148	Oleaceae	<i>Ligustrum</i>	<i>delavayanum</i>	-	Troëne à petites feuilles	X
149	Oleaceae	<i>Ligustrum</i>	<i>japonicum</i>	'Texanum'	Troëne du Japon	X
150	Oleaceae	<i>Ligustrum</i>	<i>ovalifolium</i>	-	Troëne de Californie	X
151	Oleaceae	<i>Ligustrum</i>	<i>ovalifolium</i>	'Aureum'	Troëne de Californie doré	X
152	Caprifoliaceae	<i>Lonicera</i>	<i>fragrantissima</i>	-	Chèvrefeuille odorant	X
153	Caprifoliaceae	<i>Lonicera</i>	<i>nitida</i>	-	Chèvrefeuille arbustif / Camerisier	X
154	Caprifoliaceae	<i>Lonicera</i>	<i>nitida</i>	'Baggessen's Gold'	Chèvrefeuille arbustif doré / Camerisier	X
155	Caprifoliaceae	<i>Lonicera</i>	<i>nitida</i>	'Maigrün'	Chevrefeuille rampant	X
156	Caprifoliaceae	<i>Lonicera</i>	<i>pileata</i>	-	Chevrefeuille rampant	X
157	Caprifoliaceae	<i>Lonicera</i>	<i>tatarica</i>	Nbrx CV	Chèvrefeuille de Tartarie	X
158	Hamamelidaceae	<i>Loropetalum</i>	<i>chinensis</i>	-	Loropetalum de Chine	X
159	Magnoliaceae	<i>Magnolia</i>	<i>stellata / kobus stellata</i>	-		X
160	Berberidaceae	<i>× Mahoberberis</i>	<i>miethkeana</i>	-	Mahoberberis	X
161	Berberidaceae	<i>Mahonia</i>	<i>aquifolium</i>	-	Mahonia à feuilles de houx	X
162	Berberidaceae	<i>Mahonia</i>	<i>× media</i>	Nbrx CV	Mahonia d'hiver	X
163	Musaceae	<i>Musa</i>	<i>basjoo</i>	-	Bananier	X

164	Berberidaceae	<i>Nandina</i>	<i>domestica</i>	Nbrx CV	Bambou sacré	X
165	Apocynaceae	<i>Nerium</i>	<i>oleander</i>	Nbrx CV	Laurier rose	X
166	Oleaceae	<i>Olea</i>	<i>europaea</i>	-	Olivier d'Europe	X
167	Asteraceae (Compositae)	<i>Olearia</i>	× <i>haastii</i>	-	Oléaria Haasti / Marguerite, Paquerette ou Aster en arbre	X
168	Cactaceae	<i>Opuntia</i>	<i>ficus-indica</i>	-	Figuier de Barbarie	X
169	Oleaceae	<i>Osmanthus</i>	<i>heterophyllus</i>	-	Osmanthe faux houx	X
170	Paeoniaceae	<i>Paeonia</i>	<i>suffruticosa</i>	Nbrx CV	Pivoine en arbre	X
171	Ericaceae	<i>Pernettya</i>	<i>mucronata</i>	-	Gaulthérie mucronée	X
172	Lamiaceae (Labiatae)	<i>Perovskia</i>	<i>atriplicifolia</i>	Nbrx CV	Sauge russe / Lavande d'Afghanistan	X
173	Hydrangeaceae	<i>Philadelphus</i>	<i>coronarius</i>	Nbrx CV	Seringat des jardins	X
174	Oleaceae	<i>Phillyrea</i>	<i>angustifolia</i>	-	Filaria	X
175	Lamiaceae (Labiatae)	<i>Phlomis</i>	<i>fruticosa</i>	-	Sauge de Jérusalem	X
176	Arecaceae (Palmae)	<i>Phoenix</i>	<i>canariensis</i>	-	Palmier des Canaries	X
177	Asphodelaceae / Xanthorrhoeaceae / Phormiaceae / Hemerocallidaceae	<i>Phormium</i>	<i>tenax</i>	Nbrx CV	Lin de Nouvelle Zélande	X
178	Rosaceae	<i>Photinia</i>	× <i>fraseri</i>	'Red Robin'	Photinia	X
179	Rosaceae	<i>Physocarpus</i>	<i>opulifolius</i>	Nbrx CV	Physocarpe	X
180	Ericaceae	<i>Pieris</i>	<i>japonica</i>	'Forest Flame'	Andromède du Japon	X
181	Pittosporaceae	<i>Pittosporum</i>	<i>tenuifolium</i>	Nbrx CV	Pittospore à petites feuilles	X
182	Pittosporaceae	<i>Pittosporum</i>	<i>tobira</i>	Nbrx CV	Pittospore du Japon	X
183	Rutaceae	<i>Poncirus</i>	<i>trifoliata</i>	-	Citronnier rustique	X
184	Rosaceae	<i>Potentilla</i>	<i>fruticosa</i>	Nbrx CV	Potentille	X
185	Rosaceae	<i>Prunus</i>	<i>laurocerasus</i>	'Caucasica'	Laurier du Caucase / L. cerise / L. palme	X
186	Rosaceae	<i>Prunus</i>	<i>laurocerasus</i>	'Otto Luyken'	Laurier Otto Luyken	X
187	Rosaceae	<i>Prunus</i>	<i>laurocerasus</i>	'Rotundifolia'	Laurier cerise à feuilles rondes / L. palme à feuilles rondes	X
188	Rosaceae	<i>Prunus</i>	<i>lusitanica</i>	-	Laurier du Portugal	X
189	Rosaceae	<i>Prunus</i>	<i>serrula</i>	-	Cerisier du Tibet	X
190	Rosaceae	<i>Prunus</i>	<i>spinosa</i>	-	Prunellier / Buisson noir / Epinette / Epine noire	X
191	Rosaceae	<i>Prunus</i>	<i>triloba</i>	-	Amandier à fleurs / A. de Chine	X
192	Lythraceae	<i>Punica</i>	<i>granatum</i>	Nbrx CV	Grenadier	X
193	Rosaceae	<i>Pyracantha</i>	×	Nbrx CV	Buisson ardent	X
194	Rhamnaceae	<i>Rhamnus</i>	<i>alaternus</i>	'Argenteovariegatus'	Alaterne panachée	X
195	Ericaceae	<i>Rhododendron</i>	<i>hybride</i>	Nbrx CV	Rhododendron	X
196	Anacardiaceae	<i>Rhus</i>	<i>typhina / hirta</i>	Nbrx CV	Sumac de Virginie / Vinaigrier	X
197	Grossulariaceae	<i>Ribes</i>	<i>sanguineum</i>	Nbrx CV	Groseillier à fleurs	X
198	Rosaceae	<i>Rosa</i>	×	Nbrx CV	Rosier des jardins	X
199	Rosaceae	<i>Rosa</i>	<i>rugosa</i>	-	Rosier du Japon	X
200	Lamiaceae (Labiatae)	<i>Rosmarinus</i>	<i>officinalis</i>	-	Romarin	X
201	Lamiaceae (Labiatae)	<i>Rosmarinus</i>	<i>officinalis</i>	'Prostratus'	Romarin prostré	X
202	Rosaceae	<i>Rubus</i>	<i>cockburnianus</i>	-	Ronce du Tibet	X
203	Rosaceae	<i>Rubus</i>	×	Nbrx CV	Ronce d'ornement	X
204	Asparagaceae / Ruscaceae	<i>Ruscus</i>	<i>aculeatus</i>	-	Fragon, Petit houx	X
205	Salicaceae	<i>Salix</i>	<i>caprea</i>	'Pendula'	Saule marsault pleureur	X
206	Salicaceae	<i>Salix</i>	<i>erythroflexuosa</i>	-	Saule tortueux à bois rouge	X
207	Salicaceae	<i>Salix</i>	<i>repens</i>	'Rosmarinifolia' / var. <i>rosmarinifolia</i>	Saule à feuilles de romarin	X
208	Salicaceae	<i>Salix</i>	<i>rosy / integra</i>	'Fury Vagans' / 'Hakuro Nishiki'	Saule crevette	X

209	Lamiaceae (Labiatae)	<i>Salvia</i>	<i>microphylla</i>	Nbrx CV	Sauge arbustive	X
210	Adoxaceae / Caprifoliaceae	<i>Sambucus</i>	<i>nigra</i>	Nbrx CV	Sureau noir	X
211	Asteraceae (Compositae)	<i>Santolina</i>	<i>chamaecyparissus</i>	-	Santoline	X
212	Buxaceae	<i>Sarcococca</i>	<i>ruscifolia</i>	-	Sarcococque à feuilles de Ruscus	X
213	Rutaceae	<i>Skimmia</i>	<i>japonica</i>	Nbrx CV	Skimmia du Japon	X
214	Rosaceae	<i>Sorbaria</i>	<i>sorbifolia</i>	-	Sorbaria / Sorbaire / Fausse spirée	X
215	Fabaceae (Leguminosae) / Papilionaceae	<i>Spartium</i>	<i>junceum</i>	-	Genêt d'Espagne	X
216	Rosaceae	<i>Spiraea</i>	<i>arguta</i>	-	Spirée arguta	X
217	Rosaceae	<i>Spiraea</i>	× <i>billardii</i>	-	Spirée d'été	X
218	Rosaceae	<i>Spiraea</i>	<i>japonica</i> / × <i>bumalda</i>	'Anthony Waterer'	Spirée japonaise	X
219	Rosaceae	<i>Spiraea</i>	<i>japonica</i> / × <i>bumalda</i>	'Goldflame'	Spirée japonaise dorée	X
220	Rosaceae	<i>Spiraea</i>	<i>japonica</i> / × <i>bumalda</i>	'Little Princess'	Spirée japonaise	X
221	Rosaceae	<i>Spiraea</i>	<i>nipponica</i>	'Snowmound'	Spirée du Japon snowmound	X
222	Rosaceae	<i>Spiraea</i>	<i>thunbergii</i>	-	Spirée de printemps	X
223	Rosaceae	<i>Spiraea</i>	× <i>vanhouttei</i>	-	Spirée de Van Houtte	X
224	Rosaceae	<i>Stephanandra</i>	<i>incisa</i>	-	Stephanandre	X
225	Theaceae	<i>Stewartia</i>	<i>pseudocamellia</i>	-	Stewartia	X
226	Caprifoliaceae	<i>Symphoricarpos</i>	× <i>chenaultii</i>	'Hancock'	Symphorine rampante	X
227	Caprifoliaceae	<i>Symphoricarpos</i>	× <i>doorenbosii</i>	Nbrx CV	Symphorine	X
228	Oleaceae	<i>Syringa</i>	<i>microphylla</i>	-	Lilas à petites feuilles / L. de Chine	X
229	Oleaceae	<i>Syringa</i>	<i>protolaciniata /afghanica</i>	-	Lilas d'Afghanistan	X
230	Oleaceae	<i>Syringa</i>	<i>vulgaris</i>	Nbrx CV	Lilas	X
231	Tamaricaceae	<i>Tamarix</i>	<i>ramosissima</i>	-	Tamaris d'été	X
232	Tamaricaceae	<i>Tamarix</i>	<i>tetrandra / africana</i>	-	Tamaris de printemps	X
233	Lamiaceae (Labiatae)	<i>Teucrium</i>	<i>fruticans</i>	-	Germandrée	X
234	Fabaceae (Leguminosae) / Papilionaceae	<i>Ulex</i>	<i>europaeus</i>	-	Ajonc commun	X
235	Adoxaceae / Caprifoliaceae	<i>Viburnum</i>	× <i>bodnantense</i>	-	Viorne de Bodnante	X
236	Adoxaceae / Caprifoliaceae	<i>Viburnum</i>	<i>carlesii</i>	-	Viorne de Carle	X
237	Adoxaceae / Caprifoliaceae	<i>Viburnum</i>	<i>davidii</i>	-	Viorne de David	X
238	Adoxaceae / Caprifoliaceae	<i>Viburnum</i>	<i>lantana</i>	-	Viorne mansienne	X
239	Adoxaceae / Caprifoliaceae	<i>Viburnum</i>	<i>opulus</i>	'Roseum'	Viorne boule de neige/ Boule de neige	X
240	Adoxaceae / Caprifoliaceae	<i>Viburnum</i>	<i>plicatum</i>	Nbrx CV	Viorne horizontale	X
241	Adoxaceae / Caprifoliaceae	<i>Viburnum</i>	× <i>pragense</i> / 'Pragense'	-	Viorne pragense / Viorne de Prague	X
242	Adoxaceae / Caprifoliaceae	<i>Viburnum</i>	<i>rhytidophyllum</i>	-	Viorne à feuilles ridées	X
243	Adoxaceae / Caprifoliaceae	<i>Viburnum</i>	<i>tinus</i>	-	Laurier tin	X
244	Adoxaceae / Caprifoliaceae	<i>Viburnum</i>	<i>utile</i>	-	Viorne utile	X
245	Lamiaceae (Labiatae)	<i>Vitex</i>	<i>agnus -castus</i>	-	Arbre à poivre / Gattilier	X
246	Caprifoliaceae	<i>Weigela</i>	×	Nbrx CV	Weigélia	X
247	Asparagaceae / Agavaceae	<i>Yucca</i>	<i>filamentosa</i>	Nbrx CV	Yucca filamenteux	X

Total = 247

LES PLANTES GRIMPANTES

n°	Famille	Genre	Espèce	Cultivar	Nom vernaculaire	N. III
1	Actinidiaceae	<i>Actinidia</i>	<i>kolomikta</i>	-	Actinidier panaché	X
2	Lardizabalaceae	<i>Akebia</i>	<i>quinata</i>	-	Akébie	X
3	Polygonaceae	<i>Fallopia / Polygonum</i>	<i>baldschuanica / aubertii</i>	-	Renouée sarmenteuse	X
4	Bignoniaceae	<i>Campsis</i>	<i>grandiflora</i>	-	Bignone de Chine	X
5	Ranunculaceae	<i>Clematis</i>	<i>hybride</i>	Nbrx CV	Clématite	X
6	Araliaceae	<i>Hedera</i>	<i>algeriensis</i>	'Gloire de Marengo'	Lierre des Canaries	X
7	Araliaceae	<i>Hedera</i>	<i>colchica</i>	'Dentata Variegata'	Lierre de Colchide panaché	X
8	Araliaceae	<i>Hedera</i>	<i>helix</i>	-	Lierre des bois	X
9	Araliaceae	<i>Hedera</i>	<i>hibernica</i>	-	Lierre d'Irlande	X
10	Hydrangeaceae	<i>Hydrangea</i>	<i>anomala</i>	ssp. <i>petiolaris</i>	Hortensia grimpant	X
11	Oleaceae	<i>Jasminum</i>	<i>nudiflorum</i>	-	Jasmin d'hiver	X
12	Oleaceae	<i>Jasminum</i>	<i>officinale</i>	-	Jasmin d'été	X
13	Caprifoliaceae	<i>Lonicera</i>	<i>japonica</i>	'Halliana'	Chèvrefeuille du Japon	X
14	Vitaceae	<i>Parthenocissus</i>	<i>tricuspidata</i>	'Robusta'	Vigne vierge à trois lobes	X
15	Passifloraceae	<i>Passiflora</i>	<i>caerulea</i>	-	Fleur de la passion	X
16	Rosaceae	<i>Rosa</i>	x	-	Rosier grimpanr des jardins	X
17	Hydrangeaceae	<i>Schizophragma</i>	<i>hydrangeoides</i>	-	Schizophragma hydrangeoides	X
18	Apocynaceae	<i>Trachelospermum</i>	<i>jasminoides</i>	-	Jasmin étoilé	X
19	Vitaceae	<i>Vitis</i>	<i>coignetiae</i>	-	Vigne de Coignet	X
20	Apocynaceae	<i>Wattakaka</i>	<i>sinensis</i>	-	Dregea	X
21	Fabaceae (Leguminosae) / Papilionaceae	<i>Wisteria</i>	<i>sinensis</i>	Nbrx CV	Glycine de Chine	X
Total =						21

LES ARBRES ET ARBUSTES FRUITIERS

n°	Famille	Genre	Espèce	Cultivar	Nom vernaculaire	N. III
1	Actinidiaceae	<i>Actinidia</i>	<i>deliciosa / chinensis</i>	Nbrx variétés	Kiwi	X
2	Fagaceae	<i>Castanea</i>	<i>sativa</i>	Nbrx variétés	Châtaignier	X
3	Betulaceae / Corylaceae	<i>Corylus</i>	<i>avellana</i>	Nbrx variétés	Noisetier	X
4	Rosaceae	<i>Cydonia</i>	<i>oblonga/ vulgaris</i>	Nbrx variétés	Cognassier	X
5	<i>Ebenaceae</i>	<i>Diospyros</i>	<i>kaki</i>	Nbrx variétés	Kaki	X
6	Moraceae	<i>Ficus</i>	<i>carica</i>	Nbrx variétés	Figuier	X
7	Juglandaceae	<i>Juglans</i>	<i>regia</i>	Nbrx variétés	Noyer commun	X
8	Rosaceae	<i>Malus</i>	<i>domestica</i>	Nbrx variétés	Pommier	X
9	<i>Rosaceae</i>	<i>Mespilus</i>	<i>germanica</i>	-	Neflier commun / N. d'Allemagne	X
10	<i>Rosaceae</i>	<i>Prunus</i>	<i>amygdalus /dulcis</i>	Nbrx variétés	Amandier	X
11	Rosaceae	<i>Prunus</i>	<i>armeniaca</i>	Nbrx variétés	Abricotier	X
12	Rosaceae	<i>Prunus</i>	<i>avium / cerasus</i>	Nbrx variétés	Cerisier	X
13	Rosaceae	<i>Prunus</i>	<i>domestica</i>	Nbrx variétés	Prunier	X
14	Rosaceae	<i>Prunus</i>	<i>persica</i>	Nbrx variétés	Pêcher	X
15	Rosaceae	<i>Pyrus</i>	<i>communis</i>	Nbrx variétés	Poirier	X
16	<i>Rosaceae</i>	<i>Pyrus</i>	<i>pyrifolia</i>	Nbrx variétés	Nashi	X

17	Grossulariaceae	<i>Ribes</i>	<i>nigrum</i>	Nbrx variétés	Cassissier	X
18	Grossulariaceae	<i>Ribes</i>	<i>rubrum</i>	Nbrx variétés	Groseillier à grappes	X
19	Grossulariaceae	<i>Ribes</i>	<i>uva-crispa</i>	Nbrx variétés	Groseillier à maquereaux	X
20	Rosaceae	<i>Rubus</i>	<i>idaeus</i>	Nbrx variétés	Framboisier	X
21	Rosaceae	<i>Rubus</i>	<i>fruticosus</i>	Nbrx variétés	Mûre des jardins	X
22	Ericaceae	<i>Vaccinium</i>	<i>corymbosum / myrtillus</i>	Nbrx variétés	Myrtille	X
23	Vitaceae	<i>Vitis</i>	<i>vinifera</i>	Nbrx variétés	Vigne	X

Total = 23

LES PLANTES VIVACES

n°	Famille	Genre	Espèce	Cultivar	Nom vernaculaire	N. III
1	Acanthaceae	<i>Acanthus</i>	<i>mollis</i>	-	Acanthe	X
2	Asteraceae (compositae)	<i>Achillea</i>	<i>millefolium</i>	Nbrx CV	Achillée millefeuille	X
3	Apiaceae (Umbelliferae)	<i>Aegopodium</i>	<i>podograria</i>	'Variegata' / 'Variegatum'	Herbe aux goutteux panachée	X
4	Amaryllidaceae / Alliaceae / Agapanthaceae	<i>Agapanthus</i>	<i>africanus</i>	Nbrx CV	Agapanthe	X
5	Lamiaceae (labiatae)	<i>Ajuga</i>	<i>reptans</i>	Nbrx CV	Bugle	X
6	Malvaceae	<i>Alcea</i>	<i>rosea</i>	Nbrx CV	Rose trémière / Passe-rose	X
7	Brassicaceae (Cruciferae)	<i>Alyssum</i>	<i>saxatile</i>	-	Alysse	X
8	Ranunculaceae	<i>Anemone</i>	<i>hupehensis</i>	var. <i>japonica</i>	Anémone du Japon	X
9	Ranunculaceae	<i>Aquilegia</i>	x <i>hybrida</i>	Nbrx CV	Ancolie	X
10	Brassicaceae (Cruciferae)	<i>Arabis</i>	<i>caucasica</i>	Nbrx CV	Arabette du Caucase	X
11	Plumbaginaceae	<i>Armeria</i>	<i>maritima</i>	Nbrx CV	Gazon d'Espagne	X
12	Asteraceae (compositae)	<i>Artemisia</i>	x	'Powis Castle'	Armoise	X
13	Saxifragaceae	<i>Astilbe</i>	x	Nbrx CV	Astilbe	X
14	Brassicaceae (Cruciferae)	<i>Aubrieta</i>	x	Nbrx CV	Aubriète	X
15	Brassicaceae (Cruciferae)	<i>Aurinia / Alyssum</i>	<i>saxatilis / saxatile</i>	Nbrx CV	Corbeille d'or	X
16	Saxifragaceae	<i>Bergenia</i>	<i>cordifolia</i>	-	Plante des savetiers	X
17	Campanulaceae	<i>Campanula</i>	<i>portenschlagiana</i>	-	Campanule des murs	X
18	Asteraceae (compositae)	<i>Centaurea</i>	<i>montana</i>	-	Centaurée des montagnes	X
19	Caprifoliaceae / Valerianaceae	<i>Centranthus</i>	<i>ruber</i>	-	Valériane	X
20	Asteraceae (compositae)	<i>Cineraria</i>	<i>maritima</i>	-	Cinénaire / Sénéçon maritime	X
21	Asteraceae (compositae)	<i>Coreopsis</i>	<i>grandiflora</i>	Nbrx CV	Coréopsis à grandes fleurs	X
22	Iridaceae	<i>Crocsmia</i>	x	-	Crocsmia / Monbrétia	X
23	Ranunculaceae	<i>Delphinium</i>	x	Nbrx CV	Pied d'alouette	X
24	Caryophyllaceae	<i>Dianthus</i>	<i>plumarius</i>	Nbrx CV	Œillet	X
25	Papaveraceae	<i>Dicentra</i>	<i>spectabilis</i>	-	Cœur de Marie	X
26	Plantaginaceae / Scrophulariaceae	<i>Digitalis</i>	<i>purpurea</i>	Nbrx CV	Digitale	X
27	Asteraceae (compositae)	<i>Echinacea</i>	x	Nbrx CV	Rudbeckia pourpre	X
28	Berberidaceae	<i>Epimedium</i>	x	Nbrx CV	Fleur des Elfes	X
29	Asteraceae (compositae)	<i>Erigeron</i>	x	Nbrx CV	Vergerette	X
30	Euphorbiaceae	<i>Euphorbia</i>	<i>characias</i>	Nbrx CV	Euphorbe chariacas	X
31	Asteraceae (compositae)	<i>Gaillardia</i>	x	Nbrx CV	Gaillarde	X
32	Onagraceae	<i>Gaura</i>	<i>lindheimeri</i>	Nbrx CV	Gaura	X
33	Rosaceae	<i>Geum</i>	<i>chiloense</i>	-	Benoîte	X
34	Geraniaceae	<i>Geranium</i>	Nbrx espèces	Nbrx CV	Géranium vivace	X

35	Caryophyllaceae	<i>Gypsophila</i>	<i>paniculata</i>	-	Gypsophile	X
36	Saxifragaceae	<i>Heuchera</i>	x	Nbrx CV	Heuchère	X
37	Ranunculaceae	<i>Helleborus</i>	<i>orientalis</i>	Nbrx CV	Hellébore d'Orient / Rose de carême	X
38	Asphodelaceae / Xanthorrhoeaceae / Hemerocallidaceae	<i>Hemerocallis</i>	<i>hybride</i>	Nbrx CV	Hémérocalle / Lis d'un jour	X
39	Asparagaceae / Hostaceae	<i>Hosta</i>	Nbrx espèces	Nbrx CV	Hosta	X
40	Saururaceae	<i>Houttuynia</i>	<i>cordata</i>	'Chameleon'	Houttuynia	X
41	Hypericaceae / Clusiaceae	<i>Hypericum</i>	<i>calycinum</i>	-	Millepertuis rampant	X
42	Brassicaceae (Cruciferae)	<i>Iberis</i>	<i>sempervirens</i>	-	Thlaspi / Corbeille d'argent	X
43	Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>germanica</i>	Nbrx CV	Iris des jardins	X
44	Asphodelaceae / Xanthorrhoeaceae	<i>Kniphofia / Tritoma</i>	<i>uvaria</i>	-	Tritoma / Tison de satan	X
45	Lamiaceae (labiatae)	<i>Lamium</i>	<i>maculatum</i>	Nbrx CV	Lamier	X
46	Asteraceae (compositae)	<i>Leucanthemum</i>	<i>maximum</i>	Nbrx CV	Grande marguerite	X
47	Boraginaceae	<i>Lithodora</i>	<i>diffusa</i>	-	Grémil	X
48	Fabaceae (Leguminosae) / Papilionaceae	<i>Lupinus</i>	x	Nbrx CV	Lupin	X
49	Lamiaceae (labiatae)	<i>Nepeta</i>	<i>mussinii / faassenii</i>	-	Menthe des chats	X
50	Lamiaceae (labiatae)	<i>Origanum</i>	<i>vulgare</i>	Nbrx CV	origan	X
51	Buxaceae	<i>Pachysandra</i>	<i>terminalis</i>	-	Pachysandre du Japon	X
52	Papaveraceae	<i>Papaver</i>	<i>orientale</i>	Nbrx CV	Pavot d'Orient	X
53	Plantaginaceae / Scrophulariaceae	<i>Penstemon</i>	x	Nbrx CV	Penstemon	X
54	Polemoniaceae	<i>Phlox</i>	<i>subulata</i>	Nbrx CV	Phlox rampant	X
55	Campanulaceae	<i>Platycodon</i>	<i>grandiflorus</i>	Nbrx CV	Campanule à grandes fleurs	X
56	Lamiaceae (labiatae)	<i>Salvia</i>	<i>officinalis</i>	'Tricolor'	Sauge tricolore	X
57	Saxifragaceae	<i>Saxifraga</i>	Nbrx espèces	-	Saxifrage	X
58	Crassulaceae	<i>Sedum</i>	<i>acris</i>	-	Sedum / Poivre des murailles	X
59	Crassulaceae	<i>Sedum</i>	<i>spectabilis</i>	-	Sedum d'automne	X
60	Crassulaceae	<i>Sempervivum</i>	<i>tectorum</i>	-	Joubarbe	X
61	Urticaceae	<i>Soleirolia</i>	<i>soleirolii</i>	-	Helxine	X
62	Lamiaceae (labiatae)	<i>Stachys</i>	<i>bysantina (ex lanata)</i>	-	Epiaire laineuse / Oreille de lapin / O. d'ours	X
63	Asteraceae (compositae)	<i>Symphotrichum / Aster</i>	<i>novae-angliae</i>	Nbrx CV	Aster d'automne / Aster de Nouvelle Angleterre	X
64	Lamiaceae (labiatae)	<i>Thymus</i>	<i>serpyllum</i>	-	Thym serpolet	X
65	Commelinaceae	<i>Tradescantia</i>	x	Nbrx CV	Ephémère de Virginie	X
66	Verbenaceae	<i>Verbena</i>	<i>hastata</i>	Nbrx CV	Verveine vivace	X
67	Plantaginaceae / Scrophulariaceae	<i>Veronica</i>	<i>bonariensis</i>	-	Verveine de Buenos Aires	X
68	Apocynaceae	<i>Vinca</i>	<i>minor</i>	Nbrx CV	Petite pervenche	X
69	Aspleniaceae	<i>Asplenium / Phyllitis</i>	<i>scolopendrium</i>	-	Fougère scolopendre	X
70	Athyriaceae	<i>Athyrium</i>	<i>filix-femina</i>	-	Fougère femelle	X
71	Dryopteridaceae	<i>Dryopteris</i>	<i>erythrosora</i>	-	Dryopteris	X

Total = 71

LES GRAMINEES

n°	Famille	Genre	Espèce	Cultivar	Nom vernaculaire	N. III
1	Poaceae (Graminae)	<i>Arundo</i>	<i>donax</i>	'Variegata'	Canne de provence panachée	X
2	Poaceae (Graminae)	<i>Cortaderia/ Gynerium</i>	<i>selloana / argenteum</i>	'Splendid Star' cov	Herbe de la pampa stérile	X
3	Poaceae (Graminae)	<i>Fargesia</i>	<i>rufa</i>	-	Bambou	X
4	Poaceae (Graminae)	<i>Festuca</i>	<i>glauca</i>	-	Fétuque bleue	X
5	Poaceae (Graminae)	<i>Hakonechloa</i>	<i>macra</i>	'Aureola'	Herbe du Japon dorée	X
6	Poaceae (Graminae)	<i>Imperata</i>	<i>cylindrica</i>	'Red Baron'	herbe de sang japonaise / Paille de dys	X
7	Poaceae (Graminae)	<i>Miscanthus</i>	<i>sinensis</i>	Nbrx CV	Eulalie / Roseau de Chine	X
8	Poaceae (Graminae)	<i>Pennisetum</i>	<i>alopecuroides / compressum</i>	Nbrx CV	Herbe aux écouvillons	X
9	Poaceae (Graminae)	<i>Phalaris</i>	<i>arundinacea</i>	-	Ruban des bergères / Ruban de la vierge	X
10	Poaceae (Graminae)	<i>Phyllostachys</i>	<i>aurea</i>	-	Bambou à chaume doré	X
11	Poaceae (Graminae)	<i>Phyllostachys</i>	<i>aureosulcata</i>	'Spectabilis'	Bambou à chaume jaune	X
12	Poaceae (Graminae)	<i>Phyllostachys</i>	<i>nigra</i>	-	Bambou à chaume noir	X
13	Poaceae (Graminae)	<i>Pleioblastus</i>	<i>distichus / pygmaeus var. distichus</i>	-	Bambou nain	X
14	Poaceae (Graminae)	<i>Pseudosasa</i>	<i>japonica</i>	-	Bambou du Japon	X
15	Poaceae (Graminae)	<i>Stipa</i>	<i>tenuifolia</i>	-	Stipe / Cheveux d'ange	X
16	Acoraceae	<i>Acorus</i>	<i>gramineus</i>	-	Acore	X
17	Cyperaceae	<i>Carex</i>	<i>morrowii</i>	Nbrx CV	Laïche	X
18	Asparagaceae / Convallariaceae	<i>Ophiopogon</i>	<i>planiscapus / nigrescens</i>	'Niger'	Barbe de serpent	X
Total =						18

LES PLANTES POUR GAZONS ET VEGETALISATION

n°	Famille	Genre	Espèce	Cultivar	Nom vernaculaire	N. III
1	Poaceae (Graminae)	<i>Agrostis</i>	<i>tenuis</i>	Nbrx CV	Agrostide commune	X
2	Poaceae (Graminae)	<i>Agrostis</i>	<i>stolonifera</i>	Nbrx CV	Agrostide stolonifère	X
3	Poaceae (Graminae)	<i>Festuca</i>	<i>arundinacea</i>	Nbrx CV	Fétuque élevé	X
4	Poaceae (Graminae)	<i>Festuca</i>	<i>ovina</i>	Nbrx CV	Fétuque ovine	X
5	Poaceae (Graminae)	<i>Festuca</i>	<i>rubra</i>	Nbrx CV	Fétuque rouge	X
6	Poaceae (Graminae)	<i>Lolium</i>	<i>perenne</i>	Nbrx CV	Ray-grass anglais (RGA)	X
7	Fabaceae (Leguminosae) / Papilionaceae	<i>Medicago</i>	<i>sativa</i>	-	Luzerne commune	X
8	Poaceae (Graminae)	<i>Poa</i>	<i>pratensis</i>	-	Pâturin des prés	X
9	Poaceae (Graminae)	<i>Poa</i>	<i>annua</i>	-	Paturin annuel	X
10	Fabaceae (Leguminosae) / Papilionaceae	<i>Trifolium</i>	sp.	-	Trèfle blanc	X
Total =						10

LES PLANTES AQUATIQUES

n°	Famille	Genre	Espèce	Cultivar	Nom vernaculaire	N. III
1	Rosaceae	<i>Aruncus</i>	<i>sylvestris / dioicus</i>	-	Barbe de bouc	X
2	Ranunculaceae	<i>Caltha</i>	<i>palustris</i>	-	Caltha des marais, Souci d'eau, Populage	X
3	Equisetaceae	<i>Equisetum</i>	<i>japonicum</i>	-	Prêle japonaise	X
4	Gunneraceae	<i>Gunnera</i>	<i>manicata</i>	-	Gunnère du Brésil	X
5	Iridaceae	<i>Iris</i>	<i>pseudacorus</i>	-	Iris des marais	X
6	Juncaceae	<i>Juncus</i>	<i>effusus</i>	-	Jonc diffus	X
7	Nymphaeaceae	<i>Nymphaea</i>	<i>hybride</i>	-	Nénuphar	X
8	Asteraceae (Compositae)	<i>Petasites</i>	<i>hybridus</i>	-	Grande pétasite	X
9	Poaceae (Graminae)	<i>Phragmites</i>	<i>australis</i>	-	Roseau des marais	X
10	Typhaceae	<i>Typha</i>	<i>angustifolia</i>	-	Massette	X
Total =						10

LES ADVENTICES

n°	Famille	Genre	Espèce	Cultivar	Nom vernaculaire	N. III
1	Asteraceae (Compositae)	<i>Artemisia</i>	<i>vulgaris</i>	-	Armoise commune	X
2	Amaranthaceae / Chenopodiaceae	<i>Chenopodium</i>	<i>album</i>	-	Chénopode blanc	X
3	Asteraceae (Compositae)	<i>Cirsium</i>	<i>arvense</i>	-	Chardon des champs	X
4	Ranunculaceae	<i>Clematis</i>	<i>vitalba</i>	-	Clématite des haies	X
5	Convolvulaceae	<i>Convolvulus</i>	<i>arvensis</i>	-	Liseron des champs	X
6	Equisetaceae	<i>Equisetum</i>	<i>arvense</i>	-	Prêle des champs	X
7	Polygonaceae	<i>Fallopia / Polygonum / Reynoutria</i>	<i>japonica / cuspidatum / japonica</i>	-	Renouée du Japon	X
8	Geraniaceae	<i>Geranium</i>	<i>dissectum</i>	-	Géranium disséqué	X
9	Plantaginaceae	<i>Plantago</i>	<i>lanceolata</i>	-	Plantain lanceolé	X
10	Ranunculaceae	<i>Ranunculus</i>	<i>repens</i>	-	Renoncule rampante / Bouton d'or	X
11	Rosaceae	<i>Rubus</i>	<i>fruticosus</i>	-	Ronce	X
12	Polygonaceae	<i>Rumex</i>	<i>obtusifolius</i>	-	Rumex à feuilles obtuses	X
13	Asteraceae (Compositae)	<i>Senecio</i>	<i>vulgaris</i>	-	Séneçon vulgaire	X
14	Asteraceae (Compositae)	<i>Sonchus</i>	<i>oleraceus</i>	-	Laiteron des maraîchers	X
15	Caryophyllaceae	<i>Stellaria</i>	<i>media</i>	-	Mourron des oiseaux	X
16	Asteraceae (Compositae)	<i>Taraxacum</i>	<i>officinale</i>	-	Pissenlit / Dent-de-lion	X
17	Fabaceae (Leguminosae) / Papilionaceae	<i>Trifolium</i>	<i>repens</i>	-	Trèfle rampant / Trèfle blanc	X
18	Urticaceae	<i>Urtica</i>	<i>dioica</i>	-	Ortie / Grande ortie	X
Total =						18

LES PLANTES ANNUELLES, BISANNUELLES ET DE FLEURISSEMENT

n°	Famille	Genre	Espèce	Cultivar	Nom vernaculaire	N. III
1	Asteraceae (compositae)	<i>Ageratum</i>	<i>houstonianum/mexicanum</i>	-	Agérate du Mexique	X
2	Begoniaceae	<i>Begonia</i>	x <i>semperflorens</i>	-	Bégonia à massifs	X
3	Balsaminaceae	<i>Impatiens</i>	<i>walleriana</i>	-	Impatience /Impatiens	X
4	Campanulaceae	<i>Lobelia</i>	<i>erinus</i>	-	Lobélia	X
5	Apocynaceae	<i>Mandevilla / Dipladenia</i>	<i>sanderi</i>	-	Dipladénia	X
6	Solanaceae	<i>Nicotiana</i>	x <i>sanderae</i>	-	Tabac d'ornement	X
7	Asteraceae (compositae)	<i>Osteospermum / Dimorphoteca</i>	sp.	-	Marguerite du Cap / Souci du Cap	X
8	Geraniaceae	<i>Pelargonium</i>	x <i>hortorum</i>	-	Geranium zonale	X
9	Geraniaceae	<i>Pelargonium</i>	x <i>hederaefolium</i>	-	Geranium lierre	X
10	Solanaceae	<i>Petunia</i>	x	-	Pétunia	X
11	Solanaceae	<i>Petunia</i>	x	Surfinia®	Surfinia / Pétunia retombant	X
12	Lamiaceae (Labiatae)	<i>Salvia</i>	<i>splendens</i>	-	Sauge rouge	X
13	Asteraceae (compositae)	<i>Tagetes</i>	<i>patula</i>	-	Oeillet d'Inde	X
14	Tropaeolaceae	<i>Tropaeolum</i>	<i>majus</i>	-	Capucine	X
15	Violaceae	<i>Viola</i>	x <i>wittrockiana</i>	-	Pensée	X
Total =						15

LES PLANTES AROMATIQUES

n°	Famille	Genre	Espèce	Cultivar	Nom vernaculaire	N. III
1	Amaryllidaceae / Alliaceae / Liliaceae	<i>Allium</i>	<i>schoenoprasum</i>	-	Ciboulette / Cive	X
2	Asteraceae (Compositae)	<i>Artemisia</i>	<i>dracunculus</i>	-	Estragon	X
3	Rosaceae	<i>Fragaria</i>	<i>ananassa</i>	-	Fraisier	X
4	Lamiaceae (Labiatae)	<i>Lavandula</i>	<i>officinalis</i>	-	Lavande officinale	X
5	Lamiaceae (Labiatae)	<i>Mentha</i>	<i>spicata</i>	-	Menthe verte	X
6	Lamiaceae (Labiatae)	<i>Ocimum</i>	<i>basilicum</i>	-	Basilic	X
7	Apiaceae (Umbelliferae)	<i>Petroselinum</i>	<i>crispum / sativum</i>	-	Persil	X
8	Lamiaceae (Labiatae)	<i>Rosmarinus</i>	<i>officinalis</i>	-	Romarin officinal	X
9	Polygonaceae	<i>Rumex</i>	<i>acetosa</i>	-	Oseille	X
10	Lamiaceae (Labiatae)	<i>Salvia</i>	<i>officinalis</i>	-	Sauge officinale	X
11	Lamiaceae (Labiatae)	<i>Satureja</i>	<i>montana</i>	-	Sarriette	X
12	Lamiaceae (Labiatae)	<i>Thymus</i>	<i>vulgaris</i>	-	Thym commun / vulgaire	X
Total =						12