

LISTE AMÉNAGEMENTS PAYSAGERS

Niveau IV

Organisé par l'Interprofession VAL'HOR avec l'Unep - Les Entreprises du Paysage

Avec le soutien de la Direction Générale de l'Enseignement et de la Recherche (DGER) et de la Société Nationale d'Horticulture de France (SNHF)

Avec l'appui de la Fédération Nationale des Producteurs de l'Horticulture et des Pépinières (FNPHP), de la Fédération Nationale des Métiers de la Jardinerie (FNMJ) et des établissements de formation en horticulture et paysage.

Les échantillons de végétaux présentés lors des épreuves 2018 du Concours Régional de reconnaissance des végétaux seront sélectionnés parmi ces listes de végétaux. Pour les candidats concourant sur la liste Aménagements paysagers :

- Candidats de **Niveau IV** : les **30 échantillons** à reconnaître seront sélectionnés dans la **collone verte : végétaux identifiés par X**

Retrouvez cette liste sur : www.valhor.fr, www.entreprisesdupaysage.org, www.reseau-horti-paysages.educagri.fr, www.snhf.org

ATTENTION : Cette liste est propre au Concours National de Reconnaissance des Végétaux et ne possède aucun caractère officiel vis-à-vis des programmes de l'enseignement agricole.

total de v

N. IV

317

LES ARBRES D'ORNEMENT ET D'ALIGNEMENT

| n° | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom vernaculaire | N. IV |
|----|--|-----------------------|----------------------------|------------------------------------|--|-------|
| 1 | Fabaceae (Leguminosae) / Mimosaceae | <i>Acacia</i> | <i>dealbata</i> | Nbrx CV | Mimosa d'hiver | X |
| 2 | Sapindaceae / Aceraceae | <i>Acer</i> | <i>campestre</i> | - | Erable champêtre | X |
| 3 | Sapindaceae / Aceraceae | <i>Acer</i> | <i>davidii</i> | - | Erable de David / Erable à peau de serpent | X |
| 4 | Sapindaceae / Aceraceae | <i>Acer</i> | <i>negundo</i> | - | Erable à feuille de frêne | X |
| 5 | Sapindaceae / Aceraceae | <i>Acer</i> | <i>negundo</i> | 'Variegatum' / 'Argenteovariegata' | Erable à feuilles de frêne panaché blanc | X |
| 6 | Sapindaceae / Aceraceae | <i>Acer</i> | <i>platanoïdes</i> | - | Erable plane | X |
| 7 | Sapindaceae / Aceraceae | <i>Acer</i> | <i>platanoïdes</i> | 'Crimson King' | Erable plane à feuilles pourpres | X |
| 8 | Sapindaceae / Aceraceae | <i>Acer</i> | <i>pseudoplatanus</i> | - | Erable sycomore | X |
| 9 | Sapindaceae / Aceraceae | <i>Acer</i> | <i>saccharinum</i> | 'Laciniatum Wieri' | Erable blanc / Erable argenté lacinié | X |
| 10 | Sapindaceae / Aceraceae | <i>Acer</i> | <i>tataricum</i> | subsp. <i>ginnala</i> | Erable de Chine / E. du fleuve Amour | X |
| 11 | Sapindaceae / Hippocastanaceae | <i>Aesculus</i> | <i>hippocastanum</i> | - | Marronnier blanc | X |
| 12 | Simaroubaceae | <i>Ailanthus</i> | <i>altissima</i> | - | Faux vernis du Japon | X |
| 13 | Fabaceae (Leguminosae) / Mimosaceae | <i>Albizia</i> | <i>julibrissin</i> | - | Arbre de soie / Acacia ou Mimosa de Constantinople | X |
| 14 | Betulaceae | <i>Alnus</i> | <i>glutinosa</i> | Nbrx CV | Aulne commun / Aulne glutineux / Verne | X |
| 15 | Betulaceae | <i>Betula</i> | <i>nigra</i> | - | Bouleau noir | X |
| 16 | Betulaceae | <i>Betula</i> | <i>pendula / verrucosa</i> | - | Bouleau commun / Bouleau blanc / B. verruqueux | X |
| 17 | Betulaceae | <i>Betula</i> | <i>utilis</i> | - | Bouleau de l'Himalaya | X |
| 18 | Betulaceae / Corylaceae | <i>Carpinus</i> | <i>betulus</i> | - | Charme / Charmille | X |
| 19 | Bignoniaceae | <i>Catalpa</i> | <i>bignonioides</i> | - | Catalpa commun | X |
| 20 | Cannabaceae / Ulmaceae | <i>Celtis</i> | <i>australis</i> | - | Micocoulier de Provence | X |
| 21 | Cercidiphyllaceae | <i>Cercidiphyllum</i> | <i>japonicum</i> | - | Arbre au caramel | X |
| 22 | Fabaceae (Leguminosae) / Caesalpiniaceae | <i>Cercis</i> | <i>siliquastrum</i> | - | Arbre de Judée | X |
| 23 | Betulaceae / Corylaceae | <i>Corylus</i> | <i>colurna</i> | - | Noisetier de Byzance | X |
| 24 | Cornaceae | <i>Davidia</i> | <i>involucrata</i> | - | Arbre aux mouchoirs / Arbre aux pochettes | X |
| 25 | Myrtaceae | <i>Eucalyptus</i> | <i>gunnii</i> | - | Eucalyptus / Gommier cidre | X |
| 26 | Fagaceae | <i>Fagus</i> | <i>sylvatica</i> | - | Hêtre commun / Fayard | X |

| | | | | | | |
|----|--|---|--|------------------------------------|--|---|
| 27 | Oleaceae | <i>Fraxinus</i> | <i>excelsior</i> | 'Jaspidea' | Frêne à bois jaune | X |
| 28 | Oleaceae | <i>Fraxinus</i> | <i>excelsior</i> | 'Pendula' | Frêne pleureur | X |
| 29 | Ginkgoaceae | <i>Ginkgo</i> | <i>biloba</i> | - | Arbre aux 40 écus | X |
| 30 | Fabaceae (Leguminosae) / Caesalpiniaceae | <i>Gleditsia</i> | <i>triacanthos</i> | 'Inermis' | Févier d'Amérique sans épine | X |
| 31 | Juglandaceae | <i>Juglans</i> | <i>nigra</i> | - | Noyer d'Amérique | X |
| 32 | Sapindaceae | <i>Koelreuteria</i> | <i>paniculata</i> | - | Savonnier | X |
| 33 | Fabaceae (Leguminosae) / Papilionaceae | <i>Laburnum</i> | × <i>watereri</i> | 'Vossii' | Cytise | X |
| 34 | Lythraceae | <i>Lagerstroemia</i> | <i>indica</i> | Nbrx CV | Lilas des Indes | X |
| 35 | Altingiaceae / Hamamelidaceae | <i>Liquidambar</i> | <i>styraciflua</i> | - | Copalme d'Amérique | X |
| 36 | Magnoliaceae | <i>Liriodendron</i> | <i>tulipifera</i> | - | Tulipier de Virginie | X |
| 37 | Magnoliaceae | <i>Magnolia</i> | <i>grandiflora</i> | Nbrx CV | Magnolia à grandes fleurs / Magnolier | X |
| 38 | Magnoliaceae | <i>Magnolia</i> | × <i>soulangiana</i> | Nbrx CV | Magnolia de Soulange / Magnolier | X |
| 39 | Rosaceae | <i>Malus</i> | × | Nbrx CV | Pommier à fleurs | X |
| 40 | Meliaceae | <i>Melia</i> | <i>azedarach</i> | - | Lilas des Indes / Arbre à chapelets | X |
| 41 | Moraceae | <i>Morus</i> | <i>kagayamae</i> / <i>bombycis</i> | - | Murier à feuille de platane | X |
| 42 | Nothofagaceae / Fagaceae | <i>Nothofagus</i> | <i>antarctica</i> | - | Hêtre de l'Antarctique / Faux-hêtre | X |
| 43 | Hamamelidaceae | <i>Parrotia</i> | <i>persica</i> | - | Arbre de fer / Parrotie de Perse | X |
| 44 | Paulowniaceae / Scrophulariaceae | <i>Paulownia</i> | <i>tomentosa</i> / <i>imperialis</i> | - | Paulownia impérial | X |
| 45 | Platanaceae | <i>Platanus</i> | × <i>acerifolia</i> / × <i>hispanica</i> | - | Platane commun | X |
| 46 | Salicaceae | <i>Populus</i> | <i>alba</i> | 'Nivea' | Peuplier blanc | X |
| 47 | Rosaceae | <i>Prunus</i> | <i>avium</i> | 'Plena' | Merisier à fleurs doubles | X |
| 48 | Rosaceae | <i>Prunus</i> | <i>cerasifera</i> | 'Pissardii Nigra' / 'Atropurpurea' | Prunier à fleurs à feuillage pourpre | X |
| 49 | Rosaceae | <i>Prunus</i> | <i>serrulata</i> | Nbrx CV | Cerisier à fleurs / Cerisier du Japon | X |
| 50 | Rosaceae | <i>Prunus</i> | <i>serrulata</i> | 'Kiku-shidare-zakura' | Cerisier à fleurs pleureur | X |
| 51 | Rosaceae | <i>Prunus</i> | <i>subhirtella</i> | 'Autumnalis' | Cerisier à fleurs à floraison automnale | X |
| 52 | Rosaceae | <i>Pyrus</i> | <i>calleryana</i> | 'Chanticleer' | Poirier d'ornement | X |
| 53 | Fagaceae | <i>Quercus</i> | <i>ilex</i> | - | Chêne vert | X |
| 54 | Fagaceae | <i>Quercus</i> | <i>robur</i> / <i>pedunculata</i> | - | Chêne pédonculé | X |
| 55 | Fagaceae | <i>Quercus</i> | <i>rubra</i> | - | Chêne rouge d'Amérique | X |
| 56 | Fabaceae (Leguminosae) / Papilionaceae | <i>Robinia</i> | <i>pseudoacacia</i> | 'Umbraculifera' | Robinier / Acacia boule | X |
| 57 | Salicaceae | <i>Salix</i> | <i>alba</i> / <i>sepulcralis</i> | 'Tristis' / 'Chrysocoma' | Saule pleureur à bois jaune | X |
| 58 | Salicaceae | <i>Salix</i> | <i>matsudana</i> | 'Tortuosa' | Saule tortueux | X |
| 59 | Rosaceae | <i>Sorbus</i> | <i>aucuparia</i> | - | Sorbier des oiseleurs | X |
| 60 | Fabaceae (Leguminosae) / Papilionaceae | <i>Styphnolobium</i> / <i>Sophora</i> | <i>japonicum</i> / <i>japonica</i> | - | Sophora du Japon | X |
| 61 | Malvaceae / Tiliaceae | <i>Tilia</i> | <i>tomentosa</i> / <i>argentea</i> | - | Tilleul argenté | X |
| 62 | Malvaceae / Tiliaceae | <i>Tilia</i> | <i>platyphyllos</i> | - | Tilleul à grandes feuilles / Tilleul de Hollande | X |
| 63 | Arecaceae (Palmae) | <i>Trachycarpus</i> / <i>Chamaerops</i> | <i>fortunei</i> / <i>excelsa</i> | - | Palmier chanvre / Palmier rustique | X |
| 64 | Ulmaceae | <i>Ulmus</i> | × | 'Saporro Gold' | Orme résistant à la graphiose | X |

Total = 64

LES CONIFERES

| n° | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom vernaculaire | N. IV |
|----------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------|--------------------------------|--|-----------|
| 1 | Pinaceae | <i>Abies</i> | <i>koreana</i> | - | Sapin de Corée | × |
| 2 | Pinaceae | <i>Abies</i> | <i>nordmanniana</i> | - | Sapin du Caucase/ de Nordman / S. de Crimée | × |
| 3 | Araucariaceae | <i>Araucaria</i> | <i>araucana</i> | - | Désespoir du singe | × |
| 4 | Cupressaceae | <i>Calocedrus</i> | <i>decurrens</i> | - | Libocèdre / Cèdre à l'encens | × |
| 5 | Pinaceae | <i>Cedrus</i> | <i>atlantica</i> | 'Glauca' | Cèdre bleu | × |
| 6 | Cupressaceae | <i>Chamaecyparis</i> | <i>lawsoniana</i> | 'Alumii' | Cyprès / Faux-cyprès de lawson bleu | × |
| 7 | Cupressaceae | <i>Chamaecyparis</i> | <i>lawsoniana</i> | 'Ellwoodii' | Cyprès / Faux-cyprès de lawson Ellwoodii | × |
| 8 | Cupressaceae | <i>Chamaecyparis</i> | <i>pisifera</i> | 'Filifera Aurea' | Cyprès de Sawara doré | × |
| 9 | Cupressaceae | <i>Chamaecyparis</i> | <i>obtusa</i> | 'Nana Gracilis' | Cyprès d'Hinoki (Japon) | × |
| 10 | Cupressaceae / Taxodiaceae | <i>Cryptomeria</i> | <i>japonica</i> | 'Elegans' | Cryptomère / Cèdre du Japon | × |
| 11 | Cupressaceae | × <i>Cupressocyparis</i> | <i>leylandii</i> | - | Cyprès de Leyland | × |
| 12 | Cupressaceae | <i>Cupressus</i> | <i>arizonica</i> | - | Cyprès de l'Arizona | × |
| 13 | Cupressaceae | <i>Cupressus</i> | <i>sempervirens</i> | 'Stricta' | Cyprès de Provence /C. d'Italie/ C.de Florence | × |
| 14 | Cupressaceae | <i>Juniperus</i> | <i>horizontalis</i> | Nbrx CV | Genévrier rampant | × |
| 15 | Pinaceae | <i>Larix</i> | <i>decidua</i> | - | Mélèze d'Europe | × |
| 16 | Cupressaceae / Taxodiaceae | <i>Metasequoia</i> | <i>glyptostroboides</i> | - | Metaséquoia du Sichuan | × |
| 17 | Pinaceae | <i>Picea</i> | <i>abies / excelsa</i> | - | Épicea / Sapin de Noël | × |
| 18 | Pinaceae | <i>Picea</i> | <i>glauca</i> | 'Albertiana Conica' / 'Conica' | Épicea nain de l'Alberta | × |
| 19 | Pinaceae | <i>Pinus</i> | <i>mugo</i> | var. <i>pumilio</i> | Pin des montagnes pumilio | × |
| 20 | Pinaceae | <i>Pinus</i> | <i>nigra</i> | - | Pin noir d'Autriche | × |
| 21 | Pinaceae | <i>Pinus</i> | <i>wallichiana / griffithii</i> | - | Pin de l'Himalaya | × |
| 22 | Cupressaceae | <i>Platycladus / Thuja / Thuya</i> | <i>orientalis</i> | 'Magnifica' | Thuja d'Orient / T. de Chine | × |
| 23 | Pinaceae | <i>Pseudotsuga</i> | <i>menziesii / douglasii</i> | - | Sapin de Douglas / Pin de l'Oregon | × |
| 24 | Cupressaceae / Taxodiaceae | <i>Sequoiadendron</i> | <i>giganteum</i> | 'Pendulum' | Séquoia géant pleureur | × |
| 25 | Cupressaceae / Taxodiaceae | <i>Taxodium</i> | <i>distichum</i> | - | Cyprès chauve | × |
| 26 | Taxaceae | <i>Taxus</i> | <i>baccata</i> | 'Fastigiata Aurea' | If d'Irlande doré | × |
| 27 | Cupressaceae | <i>Thuja / Thuya</i> | <i>occidentalis</i> | 'Emeraude' / 'Smaragd' | Thuja du Canada fastigié /Thuja du Canada colonnaire | × |
| 28 | Cupressaceae | <i>Thuja / Thuya</i> | <i>plicata</i> | 'Atrovirens' | Thuja géant | × |
| Total = | | | | | | 28 |

LES ARBUSTES

| n° | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom vernaculaire | N. IV |
|----|------------------------------|------------------------------|-------------------------------|--|-----------------------------------|-------|
| 1 | Caprifoliaceae / Linnaeaceae | <i>Abelia</i> | × <i>grandiflora</i> | Nbrx CV | Abelie | × |
| 2 | Myrtaceae | <i>Acca / Feijoa</i> | <i>sellowiana</i> | - | Feijoa / Goyave-ananas | × |
| 3 | Sapindaceae / Aceraceae | <i>Acer</i> | <i>palmatum</i> | 'Atropurpureum / 'Dissectum Atropurpureum' | Erable du Japon / Erable japonais | × |
| 4 | Sapindaceae / Aceraceae | <i>Acer</i> | <i>palmatum</i> | Nbrx CV | Erable du Japon / Erable japonais | × |
| 5 | Rosaceae | <i>Amelanchier</i> | <i>lamarckii / canadensis</i> | - | Amélanchier | × |
| 6 | Araliaceae | <i>Aralia</i> | <i>elata</i> | - | Angélique en arbre | × |
| 7 | Ericaceae | <i>Arbutus</i> | <i>unedo</i> | - | Arbousier / Arbre aux fraises | × |
| 8 | Garryaceae / Aucubaceae | <i>Aucuba</i> | <i>japonica</i> | 'Rozannie' | Aucuba du Japon Rozannie | × |
| 9 | Ericaceae | <i>Azalea / Rhododendron</i> | <i>japonica</i> | Nbrx CV | Azalée japonaise | × |
| 10 | Ericaceae | <i>Azalea / Rhododendron</i> | <i>mollis / molle</i> | Nbrx CV | Azalée caduque | × |

| | | | | | | |
|----|--|-----------------------------|------------------------------|---------------------------------------|--|---|
| 11 | Berberidaceae | <i>Berberis</i> | <i>darwinii</i> | - | Epine vinette de Darwin | X |
| 12 | Berberidaceae | <i>Berberis</i> | × <i>hybrido-gagnepainii</i> | 'Chenaultii' | Epine vinette de Gagnepain / de Chenault | X |
| 13 | Berberidaceae | <i>Berberis</i> | × <i>stenophylla</i> | - | Epinette à petites feuilles / E. à feuilles étroites | X |
| 14 | Berberidaceae | <i>Berberis</i> | <i>thunbergii</i> | 'Atropurpurea' | Epine vinette de Thunberg pourpre | X |
| 15 | Nyctaginaceae | <i>Bougainvillea</i> | <i>glabra</i> | Nbrx CV | Bougainvillier | X |
| 16 | Scrophulariaceae / Buddlejaceae | <i>Buddleja</i> | <i>davidii</i> | Nbrx CV | Arbre aux papillons | X |
| 17 | Buxaceae | <i>Buxus</i> | <i>sempervirens</i> | - | Buis commun | X |
| 18 | Fabaceae (Leguminosae) / Caesalpiniaceae | <i>Caesalpinia</i> | <i>gilliesii</i> | - | Faux flamboyant / Oiseau de paradis | X |
| 19 | Lamiaceae (Labiatae) | <i>Callicarpa</i> | <i>bodinieri</i> | 'Profusion' | Callicarpe / Arbre aux bonbons / à perles | X |
| 20 | Myrtaceae | <i>Callistemon</i> | <i>laevis / rugulosus</i> | - | Rince bouteille / Goupillon | X |
| 21 | Theaceae | <i>Camellia</i> | <i>sasanqua</i> | Nbrx CV | Camélia d'automne | X |
| 22 | Fabaceae (Leguminosae) / Caesalpiniaceae | <i>Caryopteris</i> | × <i>clandonensis</i> | Nbrx CV | Spirée bleue / Barbe bleue | X |
| 23 | Rhamnaceae | <i>Ceanothus</i> | <i>thyrsiflorus</i> | 'Repens' | Céanothe rampante | X |
| 24 | Rosaceae | <i>Chaenomeles</i> | × <i>superba</i> | Nbrx CV | Cognassier du Japon | X |
| 25 | Arecaceae (Palmae) | <i>Chamaerops</i> | <i>humilis</i> | - | Palmier nain | X |
| 26 | Calycanthaceae | <i>Chimonanthus</i> | <i>praecox</i> | - | Chimonanthe odorant | X |
| 27 | Rutaceae | <i>Choisya</i> | × | 'Aztec Pearl' | Oranger du Mexique à feuilles étroites | X |
| 28 | Rutaceae | <i>Choisya</i> | <i>ternata</i> | 'Sundance' | Oranger du Mexique doré | X |
| 29 | Cistaceae | <i>Cistus</i> | × <i>purpureus</i> | - | Ciste pourpre | X |
| 30 | Rutaceae | <i>Citrus</i> | × <i>sinensis</i> | - | Oranger | X |
| 31 | Lamiaceae (Labiatae) | <i>Clerodendrum</i> | <i>trichotomum</i> | - | Clerodendron | X |
| 32 | Asparagaceae / Agavaceae / Lomandraceae / Dracaenaceae / | <i>Cordyline / Draceana</i> | <i>australis</i> | - | Cordyline d'australie | X |
| 33 | Cornaceae | <i>Cornus</i> | <i>alba</i> | 'Elegantissima' / 'Argenteomarginata' | Cornouiller panaché blanc | X |
| 34 | Cornaceae | <i>Cornus</i> | <i>kousa</i> | Nbrx CV | Cornouiller du Japon | X |
| 35 | Cornaceae | <i>Cornus</i> | <i>mas</i> | - | Cornouiller mâle | X |
| 36 | Cornaceae | <i>Cornus</i> | <i>sericea / stolonifera</i> | 'Flaviramea' | Cornouiller à bois jaune | X |
| 37 | Betulaceae / Corylaceae | <i>Corylus</i> | <i>avellana</i> | 'Contorta' | Noisetier tortueux | X |
| 38 | Betulaceae / Corylaceae | <i>Corylus</i> | <i>maxima</i> | 'Purpurea' | Noisetier pourpre | X |
| 39 | Anacardiaceae | <i>Cotinus</i> | <i>coggygria</i> | 'Royal Purple' | Arbre à perruques pourpre | X |
| 40 | Rosaceae | <i>Cotoneaster</i> | <i>franchetii</i> | - | Cotonéaster de Franchet | X |
| 41 | Rosaceae | <i>Cotoneaster</i> | <i>horizontalis</i> | - | Cotonéaster rampant | X |
| 42 | Rosaceae | <i>Cotoneaster</i> | <i>lacteus</i> | - | Cotonéaster Lactéa / Cotoneaster laiteux | X |
| 43 | Rosaceae | <i>Cotoneaster</i> | × <i>suecicus</i> | 'Skogholm' / 'Skogsholmen' | Cotonéaster de Skogholm | X |
| 44 | Rosaceae | <i>Crataegus</i> | <i>laevigata / × media</i> | 'Paul's Scarlet' | Aubépine à fleurs | X |
| 45 | Fabaceae (Leguminosae) / Papilionaceae | <i>Cytisus</i> | <i>scoparius</i> | Nbrx CV | Genêt à balais | X |
| 46 | Asparagaceae / Ruscaceae / Nolinaceae | <i>Danae / Ruscus</i> | <i>racemosa / racemosus</i> | - | Laurier d'Alexandrie | X |
| 47 | Thymelaeaceae | <i>Daphne</i> | <i>odora</i> | 'Aureomarginata' | Dapnée odorante panachée | X |
| 48 | Hydrangeaceae | <i>Deutzia</i> | × | Nbrx CV | Deutzie | X |
| 49 | Elaeagnaceae | <i>Elaeagnus</i> | × <i>ebbingei</i> | Nbrx CV | Chalef d'Ebbing | X |
| 50 | Elaeagnaceae | <i>Elaeagnus</i> | <i>pungens</i> | 'Maculata' | Chalef panaché | X |
| 51 | Ericaceae | <i>Erica</i> | <i>carnea</i> | Nbrx CV | Bruyère d'hiver / B. des Alpes/ B. des neiges | X |
| 52 | Rosaceae | <i>Eriobotrya</i> | <i>japonica</i> | - | Néflier du Japon | X |
| 53 | Celastraceae | <i>Euonymus</i> | <i>alatus</i> | - | Fusain ailé | X |
| 54 | Celastraceae | <i>Euonymus</i> | <i>japonicus</i> | Nbrx CV | Fusain du Japon | X |
| 55 | Celastraceae | <i>Euonymus</i> | <i>fortunei</i> | 'Emerald Gaiety' | Fusain emerald gaiety | X |

| | | | | | | |
|-----|--|------------------------------|--|------------------|---|---|
| 56 | Oleaceae | <i>Forsythia</i> | × <i>intermedia</i> | - | Forsythia / Mimosa de Paris | × |
| 57 | Onagraceae | <i>Fuchsia</i> | <i>magellanica</i> | 'Riccartonii' | Fuchsia des jardins | × |
| 58 | Fabaceae (Leguminosae) / Papilionaceae | <i>Genista</i> | <i>lydia</i> | - | Genêt de Lydie / G. de Syrie | × |
| 59 | Hamamelidaceae | <i>Hamamelis</i> | <i>mollis</i> | Nbrx CV | Hamamelis / Noisetier des sorcières | × |
| 60 | Malvaceae | <i>Hibiscus</i> | <i>syriacus</i> | Nbrx CV | Althéa / Mauve en arbre | × |
| 61 | Elaeagnaceae | <i>Hippophae</i> | <i>rhamnoïdes</i> | - | Argousier | × |
| 62 | Hydrangeaceae | <i>Hydrangea</i> | <i>grandiflora / hortensis / macrophylla</i> | Nbrx CV | Hortensia des jardins | × |
| 63 | Hypericaceae / Clusiaceae | <i>Hypericum</i> | <i>hookerianum</i> | 'Hidcote' | Millepertuis arbustif | × |
| 64 | Aquifoliaceae | <i>Ilex</i> | <i>aquifolium</i> | 'Madame Briot' | Houx madame Briot | × |
| 65 | Aquifoliaceae | <i>Ilex</i> | <i>aquifolium / × altaclarensis</i> | 'Castanaeifolia' | Houx à feuilles de chataignier | × |
| 66 | Aquifoliaceae | <i>Ilex</i> | <i>crenata</i> | Nbrx CV | Houx crénelé | × |
| 67 | Rosaceae | <i>Kerria</i> | <i>japonica</i> | Nbrx CV | Corête du Japon | × |
| 68 | Caprifoliaceae / Linnaeaceae | <i>Kolkwitzia</i> | <i>amabilis</i> | 'Pink Cloud' | Kolkwitzia / Buisson de beauté | × |
| 69 | Lauraceae | <i>Laurus</i> | <i>nobilis</i> | - | Laurier sauce / L. d'Apollon / L. noble | × |
| 70 | Malvaceae | <i>Lavatera</i> | <i>olbia</i> | Nbrx CV | Mauve en arbre | × |
| 71 | Fabaceae (Leguminosae) / Papilionaceae | <i>Lespedeza / Desmodium</i> | <i>thunbergii / penduliflorum</i> | - | Desmodium | × |
| 72 | Caprifoliaceae | <i>Leycesteria</i> | <i>formosa</i> | - | Arbre aux faisans | × |
| 73 | Oleaceae | <i>Ligustrum</i> | <i>delavayanum</i> | - | Troène à petites feuilles | × |
| 74 | Oleaceae | <i>Ligustrum</i> | <i>ovalifolium</i> | - | Troène de Californie | × |
| 75 | Caprifoliaceae | <i>Lonicera</i> | <i>nitida</i> | - | Chèvrefeuille arbustif / Camerisier | × |
| 76 | Caprifoliaceae | <i>Lonicera</i> | <i>nitida</i> | 'Maigrün' | Chevrefeuille rampant | × |
| 77 | Magnoliaceae | <i>Magnolia</i> | <i>stellata / kobus stellata</i> | - | | × |
| 78 | Berberidaceae | <i>Mahonia</i> | <i>aquifolium</i> | - | Mahonia à feuilles de houx | × |
| 79 | Berberidaceae | <i>Mahonia</i> | × <i>media</i> | Nbrx CV | Mahonia d'hiver | × |
| 80 | Berberidaceae | <i>Nandina</i> | <i>domestica</i> | Nbrx CV | Bambou sacré | × |
| 81 | Apocynaceae | <i>Nerium</i> | <i>oleander</i> | Nbrx CV | Laurier rose | × |
| 82 | Oleaceae | <i>Olea</i> | <i>europaea</i> | - | Olivier d'Europe | × |
| 83 | Oleaceae | <i>Osmanthus</i> | <i>heterophyllus</i> | - | Osmanthe faux houx | × |
| 84 | Paeoniaceae | <i>Paeonia</i> | <i>suffruticosa</i> | Nbrx CV | Pivoine en arbre | × |
| 85 | Lamiaceae (Labiatae) | <i>Perovskia</i> | <i>atriplicifolia</i> | Nbrx CV | Sauge russe / Lavande d'Afghanistan | × |
| 86 | Hydrangeaceae | <i>Philadelphus</i> | <i>coronarius</i> | Nbrx CV | Seringat des jardins | × |
| 87 | Lamiaceae (Labiatae) | <i>Phlomis</i> | <i>fruticosa</i> | - | Sauge de Jérusalem | × |
| 88 | Asphodelaceae / Xanthorrhoeaceae / Phormiaceae / Hemerocallidaceae | <i>Phormium</i> | <i>tenax</i> | Nbrx CV | Lin de Nouvelle Zélande | × |
| 89 | Rosaceae | <i>Photinia</i> | × <i>fraseri</i> | 'Red Robin' | Photinia | × |
| 90 | Ericaceae | <i>Pieris</i> | <i>japonica</i> | 'Forest Flame' | Andromède du Japon | × |
| 91 | Pittosporaceae | <i>Pittosporum</i> | <i>tobira</i> | Nbrx CV | Pittospore du Japon | × |
| 92 | Rutaceae | <i>Poncirus</i> | <i>trifoliata</i> | - | Citronnier rustique | × |
| 93 | Rosaceae | <i>Potentilla</i> | <i>fruticosa</i> | Nbrx CV | Potentille | × |
| 94 | Rosaceae | <i>Prunus</i> | <i>laurocerasus</i> | 'Caucasica' | Laurier du Caucase / L. cerise / L. palme | × |
| 95 | Rosaceae | <i>Prunus</i> | <i>lusitanica</i> | - | Laurier du Portugal | × |
| 96 | Rosaceae | <i>Prunus</i> | <i>triloba</i> | - | Amandier à fleurs / A. de Chine | × |
| 97 | Rosaceae | <i>Pyracantha</i> | × | Nbrx CV | Buisson ardent | × |
| 98 | Ericaceae | <i>Rhododendron</i> | <i>hybride</i> | Nbrx CV | Rhododendron | × |
| 99 | Anacardiaceae | <i>Rhus</i> | <i>typhina / hirta</i> | Nbrx CV | Sumac de Virginie / Vinaigrier | × |
| 100 | Grossulariaceae | <i>Ribes</i> | <i>sanguineum</i> | Nbrx CV | Groseillier à fleurs | × |

| | | | | | | |
|-----|--|-----------------------|-----------------------------|---|---------------------------------------|---|
| 101 | Rosaceae | <i>Rosa</i> | <i>rugosa</i> | - | Rosier du Japon | X |
| 102 | Lamiaceae (Labiatae) | <i>Rosmarinus</i> | <i>officinalis</i> | 'Prostratus' | Romarin prostré | X |
| 103 | Rosaceae | <i>Rubus</i> | x | Nbrx CV | Ronce d'ornement | X |
| 104 | Asparagaceae / Ruscaceae | <i>Ruscus</i> | <i>aculeatus</i> | - | Fragon, Petit houx | X |
| 105 | Salicaceae | <i>Salix</i> | <i>caprea</i> | 'Pendula' | Saule marsault pleureur | X |
| 106 | Salicaceae | <i>Salix</i> | <i>repens</i> | 'Rosmarinifolia' / var. <i>rosmarinifolia</i> | Saule à feuilles de romarin | X |
| 107 | Salicaceae | <i>Salix</i> | <i>rosy / integra</i> | 'Fury Vagans' / 'Hakuro Nishiki' | Saule crevette | X |
| 108 | Lamiaceae (Labiatae) | <i>Salvia</i> | <i>microphylla</i> | Nbrx CV | Sauge arbustive | X |
| 109 | Adoxaceae / Caprifoliaceae | <i>Sambucus</i> | <i>nigra</i> | Nbrx CV | Sureau noir | X |
| 110 | Rutaceae | <i>Skimmia</i> | <i>japonica</i> | Nbrx CV | Skimmia du Japon | X |
| 111 | Rosaceae | <i>Spiraea</i> | <i>japonica / x bumalda</i> | 'Anthony Waterer' | Spirée japonaise | X |
| 112 | Rosaceae | <i>Spiraea</i> | <i>thunbergii</i> | - | Spirée de printemps | X |
| 113 | Rosaceae | <i>Spiraea</i> | x <i>vanhouttei</i> | - | Spirée de Van Houtte | X |
| 114 | Caprifoliaceae | <i>Symphoricarpos</i> | x <i>doorenbosii</i> | Nbrx CV | Symphorine | X |
| 115 | Oleaceae | <i>Syringa</i> | <i>vulgaris</i> | Nbrx CV | Lilas | X |
| 116 | Tamaricaceae | <i>Tamarix</i> | <i>tetrandra / africana</i> | - | Tamaris de printemps | X |
| 117 | Fabaceae (Leguminosae) / Papilionaceae | <i>Ulex</i> | <i>europaeus</i> | - | Ajonc commun | X |
| 118 | Adoxaceae / Caprifoliaceae | <i>Viburnum</i> | x <i>bodnantense</i> | - | Viorne de Bodnante | X |
| 119 | Adoxaceae / Caprifoliaceae | <i>Viburnum</i> | <i>opulus</i> | 'Roseum' | Viorne boule de neige/ Boule de neige | X |
| 120 | Adoxaceae / Caprifoliaceae | <i>Viburnum</i> | <i>rhytidophyllum</i> | - | Viorne à feuilles ridées | X |
| 121 | Adoxaceae / Caprifoliaceae | <i>Viburnum</i> | <i>tinus</i> | - | Laurier tin | X |
| 122 | Lamiaceae (Labiatae) | <i>Vitex</i> | <i>agnus -castus</i> | - | Arbre à poivre / Gattilier | X |
| 123 | Caprifoliaceae | <i>Weigela</i> | x | Nbrx CV | Weigélia | X |

Total = 123

LES PLANTES GRIMPANTES

| n° | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom vernaculaire | N. IV |
|----|--|------------------------|---------------------|------------------------|----------------------------|-------|
| 1 | Bignoniaceae | <i>Campsis</i> | <i>grandiflora</i> | - | Bignone de Chine | X |
| 2 | Ranunculaceae | <i>Clematis</i> | <i>hybride</i> | Nbrx CV | Clématite | X |
| 3 | Araliaceae | <i>Hedera</i> | <i>colchica</i> | 'Dentata Variegata' | Lierre de Colchide panaché | X |
| 4 | Araliaceae | <i>Hedera</i> | <i>hibernica</i> | - | Lierre d'Irlande | X |
| 5 | Hydrangeaceae | <i>Hydrangea</i> | <i>anomala</i> | ssp. <i>petiolaris</i> | Hortensia grimpant | X |
| 6 | Oleaceae | <i>Jasminum</i> | <i>nudiflorum</i> | - | Jasmin d'hiver | X |
| 7 | Caprifoliaceae | <i>Lonicera</i> | <i>japonica</i> | 'Halliana' | Chèvrefeuille du Japon | X |
| 8 | Vitaceae | <i>Parthenocissus</i> | <i>tricuspidata</i> | 'Robusta' | Vigne vierge à trois lobes | X |
| 9 | Passifloraceae | <i>Passiflora</i> | <i>caerulea</i> | - | Fleur de la passion | X |
| 10 | Apocynaceae | <i>Trachelospermum</i> | <i>jasminoides</i> | - | Jasmin étoilé | X |
| 11 | Fabaceae (Leguminosae) / Papilionaceae | <i>Wisteria</i> | <i>sinensis</i> | Nbrx CV | Glycine de Chine | X |

Total = 11

LES ARBRES ET ARBUSTES FRUITIERS

| n° | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom vernaculaire | N. IV |
|----------------|-----------------|------------------|------------------------------|---------------|--------------------------|-----------|
| 1 | Actinidiaceae | <i>Actinidia</i> | <i>deliciosa / chinensis</i> | Nbrx variétés | Kiwi | X |
| 2 | Moraceae | <i>Ficus</i> | <i>carica</i> | Nbrx variétés | Figuier | X |
| 3 | Juglandaceae | <i>Juglans</i> | <i>regia</i> | Nbrx variétés | Noyer commun | X |
| 4 | Rosaceae | <i>Malus</i> | <i>domestica</i> | Nbrx variétés | Pommier | X |
| 5 | Rosaceae | <i>Prunus</i> | <i>avium / cerasus</i> | Nbrx variétés | Cerisier | X |
| 6 | Rosaceae | <i>Prunus</i> | <i>persica</i> | Nbrx variétés | Pêcher | X |
| 7 | Rosaceae | <i>Pyrus</i> | <i>communis</i> | Nbrx variétés | Poirier | X |
| 8 | Grossulariaceae | <i>Ribes</i> | <i>nigrum</i> | Nbrx variétés | Cassissier | X |
| 9 | Grossulariaceae | <i>Ribes</i> | <i>uva-crispa</i> | Nbrx variétés | Groseillier à maquereaux | X |
| 10 | Rosaceae | <i>Rubus</i> | <i>idaeus</i> | Nbrx variétés | Framboisier | X |
| 11 | Vitaceae | <i>Vitis</i> | <i>vinifera</i> | Nbrx variétés | Vigne | X |
| Total = | | | | | | 11 |

LES PLANTES VIVACES

| n° | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom vernaculaire | N. IV |
|----|--|---------------------|-------------------------|----------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1 | Apiaceae (Umbelliferae) | <i>Aegopodium</i> | <i>podagraria</i> | 'Variegata' / 'Variegatum' | Herbe aux goutteux panachée | X |
| 2 | Amaryllidaceae / Alliaceae / Agapanthaceae | <i>Agapanthus</i> | <i>africanus</i> | Nbrx CV | Agapanthe | X |
| 3 | Lamiaceae (labiatae) | <i>Ajuga</i> | <i>reptans</i> | Nbrx CV | Bugle | X |
| 4 | Malvaceae | <i>Alcea</i> | <i>rosea</i> | Nbrx CV | Rose trémière / Passe-rose | X |
| 5 | Ranunculaceae | <i>Anemone</i> | <i>hupehensis</i> | var. <i>japonica</i> | Anémone du Japon | X |
| 6 | Plumbaginaceae | <i>Armeria</i> | <i>maritima</i> | Nbrx CV | Gazon d'Espagne | X |
| 7 | Saxifragaceae | <i>Astilbe</i> | x | Nbrx CV | Astilbe | X |
| 8 | Brassicaceae (Cruciferae) | <i>Aubrieta</i> | x | Nbrx CV | Aubriète | X |
| 9 | Saxifragaceae | <i>Bergenia</i> | <i>cordifolia</i> | - | Plante des savetiers | X |
| 10 | Campanulaceae | <i>Campanula</i> | <i>portenschlagiana</i> | - | Campanule des murs | X |
| 11 | Caprifoliaceae / Valerianaceae | <i>Centranthus</i> | <i>ruber</i> | - | Valériane | X |
| 12 | Iridaceae | <i>Crocsmia</i> | x | - | Crocsmia / Monbrétia | X |
| 13 | Ranunculaceae | <i>Delphinium</i> | x | Nbrx CV | Pied d'alouette | X |
| 14 | Caryophyllaceae | <i>Dianthus</i> | <i>plumarius</i> | Nbrx CV | Œillet | X |
| 15 | Papaveraceae | <i>Dicentra</i> | <i>spectabilis</i> | - | Cœur de Marie | X |
| 16 | Plantaginaceae / Scrophulariaceae | <i>Digitalis</i> | <i>purpurea</i> | Nbrx CV | Digitale | X |
| 17 | Euphorbiaceae | <i>Euphorbia</i> | <i>characias</i> | Nbrx CV | Euphorbe chariacas | X |
| 18 | Onagraceae | <i>Gaura</i> | <i>lindheimeri</i> | Nbrx CV | Gaura | X |
| 19 | Geraniaceae | <i>Geranium</i> | Nbrx espèces | Nbrx CV | Géranium vivace | X |
| 20 | Saxifragaceae | <i>Heuchera</i> | x | Nbrx CV | Heuchère | X |
| 21 | Ranunculaceae | <i>Helleborus</i> | <i>orientalis</i> | Nbrx CV | Hellébore d'Orient / Rose de carême | X |
| 22 | Asphodelaceae / Xanthorrhoeaceae / Hemerocallidaceae | <i>Hemerocallis</i> | <i>hybride</i> | Nbrx CV | Hémérocalle / Lis d'un jour | X |
| 23 | Asparagaceae / Hostaceae | <i>Hosta</i> | Nbrx espèces | Nbrx CV | Hosta | X |
| 24 | Hypericaceae / Clusiaceae | <i>Hypericum</i> | <i>calycinum</i> | - | Millepertuis rampant | X |
| 25 | Brassicaceae (Cruciferae) | <i>Iberis</i> | <i>sempervirens</i> | - | Thlaspi / Corbeille d'argent | X |
| 26 | Iridaceae | <i>Iris</i> | <i>germanica</i> | Nbrx CV | Iris des jardins | X |
| 27 | Asteraceae (compositae) | <i>Leucanthemum</i> | <i>maximum</i> | Nbrx CV | Grande marguerite | X |

| | | | | | | |
|----------------|--|------------------------------|-----------------------------|---------|--|-----------|
| 28 | Fabaceae (Leguminosae) / Papilionaceae | <i>Lupinus</i> | × | Nbrx CV | Lupin | × |
| 29 | Lamiaceae (labiatae) | <i>Nepeta</i> | <i>mussinii / faassenii</i> | - | Menthe des chats | × |
| 30 | Buxaceae | <i>Pachysandra</i> | <i>terminalis</i> | - | Pachysandre du Japon | × |
| 31 | Polemoniaceae | <i>Phlox</i> | <i>subulata</i> | Nbrx CV | Phlox rampant | × |
| 32 | Crassulaceae | <i>Sedum</i> | <i>spectabilis</i> | - | Sedum d'automne | × |
| 33 | Crassulaceae | <i>Sempervivum</i> | <i>tectorum</i> | - | Joubarbe | × |
| 34 | Asteraceae (compositae) | <i>Symphotrichum / Aster</i> | <i>novae-angliae</i> | Nbrx CV | Aster d'automne / Aster de Nouvelle Angleterre | × |
| 35 | Apocynaceae | <i>Vinca</i> | <i>minor</i> | Nbrx CV | Petite pervenche | × |
| 36 | Aspleniaceae | <i>Asplenium / Phyllitis</i> | <i>scolopendrium</i> | - | Fougère scolopendre | × |
| Total = | | | | | | 36 |

LES GRAMINEES

| n° | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom vernaculaire | N. IV |
|----------------|--------------------------------|-----------------------------|--|---------------------|---------------------------|-----------|
| 1 | Poaceae (Graminae) | <i>Cortaderia/ Gynerium</i> | <i>selloana / argenteum</i> | 'Splendid Star' cov | Herbe de la pampa stérile | × |
| 2 | Poaceae (Graminae) | <i>Festuca</i> | <i>glauca</i> | - | Fétuque bleue | × |
| 3 | Poaceae (Graminae) | <i>Miscanthus</i> | <i>sinensis</i> | Nbrx CV | Eulalie / Roseau de Chine | × |
| 4 | Poaceae (Graminae) | <i>Pennisetum</i> | <i>alopecuroides / compressum</i> | Nbrx CV | Herbe aux écouvillons | × |
| 5 | Poaceae (Graminae) | <i>Phyllostachys</i> | <i>aurea</i> | - | Bambou à chaume doré | × |
| 6 | Poaceae (Graminae) | <i>Pleioblastus</i> | <i>distichus / pygmaeus var. distichus</i> | - | Bambou nain | × |
| 7 | Poaceae (Graminae) | <i>Pseudosasa</i> | <i>japonica</i> | - | Bambou du Japon | × |
| 8 | Poaceae (Graminae) | <i>Stipa</i> | <i>tenuifolia</i> | - | Stipe / Cheveux d'ange | × |
| 9 | Cyperaceae | <i>Carex</i> | <i>morrowii</i> | Nbrx CV | Laïche | × |
| 10 | Asparagaceae / Convallariaceae | <i>Ophiopogon</i> | <i>planiscapus / nigrescens</i> | 'Niger' | Barbe de serpent | × |
| Total = | | | | | | 10 |

LES PLANTES POUR GAZONS ET VEGETALISATION

| n° | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom vernaculaire | N. IV |
|----------------|--|------------------|--------------------|----------|-------------------------|----------|
| 1 | Poaceae (Graminae) | <i>Agrostis</i> | <i>stolonifera</i> | Nbrx CV | Agrostide stolonifère | × |
| 2 | Poaceae (Graminae) | <i>Festuca</i> | <i>arundinacea</i> | Nbrx CV | Fétuque élevée | × |
| 3 | Poaceae (Graminae) | <i>Lolium</i> | <i>perenne</i> | Nbrx CV | Ray-grass anglais (RGA) | × |
| 4 | Poaceae (Graminae) | <i>Poa</i> | <i>pratensis</i> | - | Pâturin des prés | × |
| 5 | Fabaceae (Leguminosae) / Papilionaceae | <i>Trifolium</i> | sp. | - | Trèfle blanc | × |
| Total = | | | | | | 5 |

LES PLANTES AQUATIQUES

| n° | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom vernaculaire | N. IV |
|----------------|--------------------|-------------------|---------------------|----------|-------------------|----------|
| 1 | Equisetaceae | <i>Equisetum</i> | <i>japonicum</i> | - | Prêle japonaise | × |
| 2 | Gunneraceae | <i>Gunnera</i> | <i>manicata</i> | - | Gunnère du Brésil | × |
| 3 | Nymphaeaceae | <i>Nymphaea</i> | <i>hybride</i> | - | Nénuphar | × |
| 4 | Poaceae (Graminae) | <i>Phragmites</i> | <i>australis</i> | - | Roseau des marais | × |
| 5 | Typhaceae | <i>Typha</i> | <i>angustifolia</i> | - | Massette | × |
| Total = | | | | | | 5 |

LES ADVENTICES

| n° | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom vernaculaire | N. IV |
|----------------|--|--------------------|---------------------|----------|----------------------------------|-----------|
| 1 | Asteraceae (Compositae) | <i>Cirsium</i> | <i>arvense</i> | - | Chardon des champs | × |
| 2 | Convolvulaceae | <i>Convolvulus</i> | <i>arvensis</i> | - | Liseron des champs | × |
| 3 | Equisetaceae | <i>Equisetum</i> | <i>arvense</i> | - | Prêle des champs | × |
| 4 | Plantaginaceae | <i>Plantago</i> | <i>lanceolata</i> | - | Plantain lanceolé | × |
| 5 | Ranunculaceae | <i>Ranunculus</i> | <i>repens</i> | - | Renoncule rampante / Bouton d'or | × |
| 6 | Polygonaceae | <i>Rumex</i> | <i>obtusifolius</i> | - | Rumex à feuilles obtuses | × |
| 7 | Asteraceae (Compositae) | <i>Senecio</i> | <i>vulgaris</i> | - | Séneçon vulgaire | × |
| 8 | Asteraceae (Compositae) | <i>Taraxacum</i> | <i>officinale</i> | - | Pissenlit / Dent-de-lion | × |
| 9 | Fabaceae (Leguminosae) / Papilionaceae | <i>Trifolium</i> | <i>repens</i> | - | Trèfle rampant / Trèfle blanc | × |
| 10 | Urticaceae | <i>Urtica</i> | <i>dioica</i> | - | Ortie / Grande ortie | × |
| Total = | | | | | | 10 |

LES PLANTES ANNUELLES, BISANNUELLES ET DE FLEURISSEMENT

| n° | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom vernaculaire | N. IV |
|----------------|-------------------------|------------------------------------|------------------------|----------|----------------------------------|----------|
| 1 | Begoniaceae | <i>Begonia</i> | × <i>semperflorens</i> | - | Bégonia à massifs | × |
| 2 | Balsaminaceae | <i>Impatiens</i> | <i>walleriana</i> | - | Impatience / Impatiens | × |
| 3 | Apocynaceae | <i>Mandevilla / Dipladenia</i> | <i>sanderi</i> | - | Dipladénia | × |
| 4 | Asteraceae (compositae) | <i>Osteospermum / Dimorphoteca</i> | sp. | - | Marguerite du Cap / Souci du Cap | × |
| 5 | Geraniaceae | <i>Pelargonium</i> | × <i>hortorum</i> | - | Geranium zonale | × |
| 6 | Solanaceae | <i>Petunia</i> | × | - | Pétunia | × |
| 7 | Asteraceae (compositae) | <i>Tagetes</i> | <i>patula</i> | - | Oeillet d'Inde | × |
| 8 | Violaceae | <i>Viola</i> | × <i>wittrockiana</i> | - | Pensée | × |
| Total = | | | | | | 8 |

LES PLANTES AROMATIQUES

| n° | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom vernaculaire | N. IV |
|----------------|--|---------------------|--------------------------|----------|------------------------|----------|
| 1 | Amaryllidaceae / Alliaceae / Liliaceae | <i>Allium</i> | <i>schoenoprasum</i> | - | Ciboulette / Cive | × |
| 2 | Rosaceae | <i>Fragaria</i> | <i>ananassa</i> | - | Fraisier | × |
| 3 | Lamiaceae (Labiatae) | <i>Mentha</i> | <i>spicata</i> | - | Menthe verte | × |
| 4 | Lamiaceae (Labiatae) | <i>Ocimum</i> | <i>basilicum</i> | - | Basilic | × |
| 5 | Apiaceae (Umbelliferae) | <i>Petroselinum</i> | <i>crispum / sativum</i> | - | Persil | × |
| 6 | Lamiaceae (Labiatae) | <i>Thymus</i> | <i>vulgaris</i> | - | Thym commun / vulgaire | × |
| Total = | | | | | | 6 |