

LISTE DE VEGETAUX DU CONCOURS NATIONAL DE RECONNAISSANCE DE VEGETAUX



Concours National de
Reconnaissance
des Végétaux

ARBRES D'ORNEMENT ET D'ALIGNEMENT

| # | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom commun |
|----|--|--------------------------------------|---|--------------------|---|
| 1 | FABACEAE (LEGUMINOSAE) MIMOSACEAE | <i>Acacia</i> | <i>dealbata</i> | Nombreux CV | Mimosa d'hiver |
| 2 | SAPINDACEAE ACERACEAE | <i>Acer</i> | <i>campestre</i> | - | Erable champêtre |
| 5 | SAPINDACEAE ACERACEAE | <i>Acer</i> | <i>davidii</i> | - | Erable de David ; Erable du Père David ; Erable à peau de serpent |
| 8 | SAPINDACEAE ACERACEAE | <i>Acer</i> | <i>negundo</i> | - | Erable à feuille de frêne ; Erable négundo ; Erable négondo |
| 15 | SAPINDACEAE ACERACEAE | <i>Acer</i> | <i>pseudoplatanus</i> | - | Erable sycomore |
| 19 | SAPINDACEAE ACERACEAE | <i>Acer</i> | <i>saccharinum</i> | 'Laciniatum Wieri' | Erable blanc ; Erable argenté lacinié |
| 21 | SAPINDACEAE HIPPOCASTANACEAE | <i>Aesculus</i> | <i>hippocastanum</i> | - | Marronnier d'Inde ; Marronnier blanc |
| 25 | FABACEAE (LEGUMINOSAE) MIMOSACEAE | <i>Albizia</i> | <i>julibrissin</i> | - | Arbre de soie ; Acacia ou Mimosa de Constantinople |
| 27 | BETULACEAE | <i>Alnus</i> | <i>glutinosa</i> | Nombreux CV | Aulne commun ; Aulne glutineux ; Verne |
| 31 | BETULACEAE | <i>Betula</i> <i>Betula</i> | <i>pendula</i> <i>verrucosa</i> | - | Bouleau commun ; Bouleau blanc ; Bouleau verruqueux |
| 33 | BETULACEAE | <i>Betula</i> | <i>utilis</i> | - | Bouleau de l'Himalaya |
| 35 | BETULACEAE CORYLACEAE | <i>Carpinus</i> | <i>betulus</i> | - | Charme ; Charmille |
| 40 | FABACEAE (LEGUMINOSAE) CAESALPINIACEAE | <i>Cercis</i> | <i>siliquastrum</i> | - | Arbre de Judée |
| 42 | BETULACEAE CORYLACEAE | <i>Corylus</i> | <i>columna</i> | - | Noisetier de Byzance |
| 44 | MYRTACEAE | <i>Eucalyptus</i> | <i>gunnii</i> | - | Eucalyptus ; Gommier cidre |
| 46 | FAGACEAE | <i>Fagus</i> | <i>sylvatica</i> | - | Hêtre commun ; Hêtre sylvestre ; Fayard |
| 52 | OLEACEAE | <i>Fraxinus</i> | <i>excelsior</i> | - | Frêne commun |
| 56 | GINKGOACEAE | <i>Ginkgo</i> | <i>biloba</i> | - | Arbre aux 40 écus |
| 63 | FABACEAE (LEGUMINOSAE) PAPILIONACEAE | <i>Laburnum</i> | × <i>watereri</i> | 'Vossii' | Cytise ; Aubour de Waterer |
| 66 | MAGNOLIACEAE | <i>Liriodendron</i> | <i>tulipifera</i> | - | Tulipier de Virginie |
| 69 | MAGNOLIACEAE | <i>Magnolia</i> | <i>grandiflora</i> | Nombreux CV | Magnolia à grandes fleurs ; Magnolier |
| 71 | ROSACEAE | <i>Malus</i> | × | Nombreux CV | Pommier à fleurs |
| 74 | MORACEAE | <i>Morus</i> <i>Morus</i> | <i>kagayamae</i> <i>bombycis</i> | - | Mûrier platane |
| 78 | PAULOWNIACEAE SCROPHULARIACEAE | <i>Paulownia</i> <i>Paulownia</i> | <i>tomentosa</i> <i>imperialis</i> | - | Paulownia impérial |
| 80 | PLATANACEAE | <i>Platanus</i> <i>Platanus</i> | × <i>acerifolia</i> × <i>hispanica</i> | - | Platane commun |
| 87 | ROSACEAE | <i>Prunus</i> | <i>cerasifera</i> | 'Nigra' | Prunier de Pissard |
| 90 | ROSACEAE | <i>Prunus</i> | <i>serrulata</i> | Nombreux CV | Cerisier à fleurs ; Cerisier du Japon |
| 97 | FAGACEAE | <i>Quercus</i> | <i>ilex</i> | - | Chêne vert |
| 99 | FAGACEAE | <i>Quercus</i> <i>Quercus</i> | <i>robur</i> <i>pedunculata</i> | - | Chêne pédonculé |

| | | | | | |
|-----|--|--|-------------------------------------|-------------------------|--|
| 106 | SALICACEAE | <i>Salix</i> | <i>alba</i> | Tristis' ; 'Chrysocoma' | Saule pleureur à bois jaune |
| 110 | FABACEAE (LEGUMINOSAE) PAPILIONACEAE | <i>Styphnolobium</i> <i>Sophora</i> | <i>japonicum</i> <i>japonica</i> | - | Sophora du Japon |
| 116 | MALVACEAE TILIACEAE | <i>Tilia</i> | <i>platyphyllos</i> | - | Tilleul à grandes feuilles ; Tilleul de Hollande |
| 118 | ARECACEAE (PALMAE) | <i>Trachycarpus</i> | <i>fortunei</i> | - | Palmier chanvre ; Palmier rustique |

CONIFERES

| # | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom commun |
|-----|----------------------------|--|--------------------------------------|-----------------|---|
| 122 | PINACEAE | <i>Abies</i> | <i>nordmanniana</i> | - | Sapin du Caucase ; Sapin de Nordman ; Sapin de Crimée |
| 126 | CUPRESSACEAE | <i>Calocedrus</i> | <i>decurrens</i> | - | Libocèdre ; Calocèdre ; Cèdre à l'encens |
| 128 | PINACEAE | <i>Cedrus</i> | <i>atlantica</i> | 'Glauc' | Cèdre bleu |
| 133 | CUPRESSACEAE | <i>Chamaecyparis</i> | <i>lawsoniana</i> | 'Ellwoodii' | Cyprès ; Faux-cyprès de Lawson Ellwoodii |
| 134 | CUPRESSACEAE | <i>Chamaecyparis</i> | <i>obtusa</i> | 'Nana Gracilis' | Cyprès d'Hinoki (Japon) |
| 135 | CUPRESSACEAE TAXODIACEAE | <i>Cryptomeria</i> | <i>japonica</i> | 'Elegans' | Cryptomère ; Cèdre du Japon |
| 136 | CUPRESSACEAE | × <i>Cupressocyparis</i> | <i>leylandii</i> | - | Cyprès de Leyland |
| 139 | CUPRESSACEAE | <i>Cupressus</i> | <i>sempervirens</i> | 'Stricta' | Cyprès de Provence ; Cyprès d'Italie ; Cyprès de Florence |
| 141 | CUPRESSACEAE | <i>Juniperus</i> | <i>horizontalis</i> | Nombreux CV | Genévrier rampant |
| 144 | CUPRESSACEAE TAXODIACEAE | <i>Metasequoia</i> | <i>glyptostroboides</i> | - | Métaséquoia du Séchuan |
| 150 | PINACEAE | <i>Pinus</i> | <i>nigra</i> | Nombreux CV | Pin noir |
| 157 | PINACEAE | <i>Pseudotsuga</i> <i>Pseudotsuga</i> | <i>menziesii</i> <i>douglasii</i> | - | Sapin de Douglas ; Pin de l'Oregon |
| 161 | CUPRESSACEAE TAXODIACEAE | <i>Taxodium</i> | <i>distichum</i> | - | Cyprès chauve |
| 162 | TAXACEAE | <i>Taxus</i> | <i>baccata</i> | - | If commun |
| 165 | CUPRESSACEAE | <i>Thuja</i> | <i>plicata</i> | 'Atrovirens' | Thuya géant |

ARBUSTES

| # | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom commun |
|-----|--|-------------------------------|--------------------------------------|----------------|--------------------------------------|
| 168 | CAPRIFOLIACEAE LINNAEACEAE | <i>Abelia</i> | × <i>grandiflora</i> | Nombreux CV | Abélie à grandes fleurs |
| 172 | SAPINDACEAE ACERACEAE | <i>Acer</i> | <i>palmatum</i> | Nombreux CV | Erable du Japon ; Erable japonais |
| 178 | ERICACEAE | <i>Arbutus</i> | <i>unedo</i> | - | Arbousier ; Arbre aux fraises |
| 182 | GARRYACEAE AUCUBACEAE | <i>Aucuba</i> | <i>japonica</i> | 'Crotonifolia' | Aucuba à feuilles de croton |
| 190 | BERBERIDACEAE | <i>Berberis</i> | <i>thunbergii</i> | 'Atropurpurea' | Epine-vinette de Thunberg pourpre |
| 192 | NYCTAGINACEAE | <i>Bougainvillea</i> | <i>glabra</i> | Nombreux CV | Bougainvillier ; Bougainvillée |
| 195 | SCROPHULARIACEAE BUDDLEJACEAE | <i>Buddleja</i> | <i>dauidii</i> | Nombreux CV | Arbre aux papillons |
| 196 | BUXACEAE | <i>Buxus</i> | <i>sempervirens</i> | - | Buis commun ; Buis toujours vert |
| 205 | THEACEAE | <i>Camellia</i> | <i>sasanqua</i> | Nombreux CV | Camélia d'automne ; Camélia de Noël |
| 206 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Caryopteris</i> | × <i>clandonensis</i> | Nombreux CV | Caryoptéris de Clandon ; Barbe bleue |
| 207 | FABACEAE LEGUMINOSAE CAESALPINIACEAE | <i>Cassia</i> <i>Senna</i> | <i>corymbosa</i> <i>corymbosa</i> | - | Cassier ; Séné |

| | | | | | |
|-----|---|--------------------------------|-------------------------------------|---|---|
| 211 | ROSACEAE | <i>Chaenomeles</i> | × <i>superba</i> | Nombreux CV | Cognassier du Japon ; Cognassier 'Superbe' |
| 220 | RUTACEAE | <i>Citrus</i> | <i>sinensis</i> | - | Oranger |
| 225 | ASPARAGACEAE AGAVACEAE LOMANDRACEAE DRACAENACEAE LAXMANIACEAE | <i>Cordyline Draceana</i> | <i>australis australis</i> | Nombreux CV | Cordyline d'Australie |
| 227 | CORNACEAE | <i>Cornus</i> | <i>alba</i> | Elegantissima' (= 'Argenteo marginata') | Cornouiller panaché blanc |
| 237 | BETULACEAE CORYLACEAE | <i>Corylus</i> | <i>avellana</i> | 'Contorta' | Noisetier tortueux |
| 239 | ANACARDIACEAE | <i>Cotinus</i> | <i>coggygria</i> | 'Royal Purple' | Arbre à perruques pourpre |
| 241 | ROSACEAE | <i>Cotoneaster</i> | <i>franchetii</i> | - | Cotonéaster (Cotonéastre) de Franchet |
| 248 | FABACEAE LEGUMINOSAE PAPILIONACEAE | <i>Cytisus</i> | <i>scoparius</i> | Nombreux CV | Genêt à balais ; Brande |
| 258 | ELAEAGNACEAE | <i>Elaeagnus</i> | × <i>ebbingei</i> | Nombreux CV | Chalef de Ebbinge |
| 262 | ERICACEAE | <i>Erica</i> | <i>carnea</i> | Nombreux CV | Bruyère des Alpes ; Bruyère des neiges |
| 268 | CELASTRACEAE | <i>Euonymus</i> | <i>japonicus</i> | Nombreux CV | Fusain du Japon |
| 270 | CELASTRACEAE | <i>Euonymus</i> | <i>fortunei</i> | Nombreux CV | Fusain de fortune |
| 273 | OLEACEAE | <i>Forsythia</i> | × <i>intermedia</i> | - | Forsythia ; Mimosa de Paris |
| 281 | HAMAMELIDACEAE | <i>Hamamelis</i> | <i>mollis</i> | Nombreux CV | Hamamélis mou ; Hamamélis de Chine |
| 282 | PLANTAGINACEAE SCROPHULARIACEAE | <i>Hebe</i> | × <i>andersonii</i> | Nombreux CV | Véronique arbustive ; Hébé d'Anderson |
| 285 | MALVACEAE | <i>Hibiscus</i> | <i>syriacus</i> | Nombreux CV | Hibiscus de Syrie ; Althéa |
| 289 | HYDRANGEACEAE | <i>Hydrangea</i> | <i>macrophylla</i> | Nombreux CV | Hortensia à grandes feuilles |
| 293 | HYPERICACEAE CLUSIACEAE | <i>Hypericum</i> | <i>hookerianum</i> | Nombreux CV | Millepertuis arbustif |
| 295 | AQUIFOLIACEAE | <i>Ilex</i> | <i>aquifolium</i> | - | Houx commun |
| 299 | AQUIFOLIACEAE | <i>Ilex</i> | <i>crenata</i> | Nombreux CV | Houx crénelé |
| 302 | ROSACEAE | <i>Kerria</i> | <i>japonica</i> | Nombreux CV | Corète du Japon |
| 304 | LAURACEAE | <i>Laurus</i> | <i>nobilis</i> | - | Laurier sauce ; Laurier d'Apollon ; Laurier noble |
| 305 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Lavandula Lavandula</i> | <i>angustifolia officinalis</i> | Nombreux CV | Lavande vraie ; Lavande officinale |
| 311 | CAPRIFOLIACEAE | <i>Leycesteria</i> | <i>formosa</i> | - | Arbre aux faisans; Leycester élégant |
| 312 | OLEACEAE | <i>Ligustrum Ligustrum</i> | <i>delavayanum ionandrum</i> | - | Troène à petites feuilles |
| 314 | OLEACEAE | <i>Ligustrum</i> | <i>ovalifolium</i> | - | Troène de Californie |
| 319 | CAPRIFOLIACEAE | <i>Lonicera</i> | <i>nitida</i> | 'Maigrün' | Chèvrefeuille rampant |
| 323 | MAGNOLIACEAE | <i>Magnolia</i> | <i>stellata</i> | - | Magnolia étoilé |
| 325 | BERBERIDACEAE | <i>Mahonia</i> | <i>aquifolium</i> | - | Mahonia à feuilles de houx |
| 329 | BERBERIDACEAE | <i>Nandina</i> | <i>domestica</i> | Nombreux CV | Bambou sacré |
| 330 | APOCYNACEAE | <i>Nerium</i> | <i>oleander</i> | Nombreux CV | Laurier rose |
| 331 | OLEACEAE | <i>Olea</i> | <i>europaea</i> | - | Olivier d'Europe |
| 335 | PAEONIACEAE | <i>Paeonia</i> | <i>suffruticosa</i> | Nombreux CV | Pivoine en arbre |
| 336 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Perovskia</i> | <i>atriplicifolia</i> | Nombreux CV | Sauge russe ; Sauge d'Afghanistan |
| 337 | HYDRANGEACEAE | <i>Philadelphus</i> | × | Nombreux CV | Seringat |
| 342 | ROSACEAE | <i>Photinia</i> | × <i>fraseri</i> | 'Red Robin' | Photinia de Fraser |

| | | | | | |
|-----|----------------------------|--------------------------------------|---------------------------------------|---------------------------|---|
| 344 | ERICACEAE | <i>Pieris</i> | <i>japonica</i> | Nombreux CV | Andromède du Japon |
| 346 | PITTOSPORACEAE | <i>Pittosporum</i> | <i>tobira</i> | Nombreux CV | Pittospore du Japon |
| 348 | ROSACEAE | <i>Prunus</i> | <i>laurocerasus</i> | 'Caucasica' | Laurier du Caucase ; Laurier cerise ; Laurier palme |
| 356 | ROSACEAE | <i>Pyracantha</i> | × | Nombreux CV | Buisson ardent |
| 358 | ERICACEAE | <i>Rhododendron</i> <i>Azalea</i> | <i>japonicum</i> <i>japonica</i> | Nombreux CV et hybrides | Azalée japonaise |
| 359 | ERICACEAE | <i>Rhododendron</i> <i>Azalea</i> | <i>molle</i> <i>mollis</i> | Nombreux CV et hybrides | Azalée caduque |
| 360 | ANACARDIACEAE | <i>Rhus</i> <i>Rhus</i> | <i>typhina</i> <i>hirta</i> | 'Dissecta' | Sumac de Virginie ; Vinaigrier ; Sumac amarante |
| 361 | GROSSULARIACEAE | <i>Ribes</i> | <i>sanguineum</i> | Nombreux CV | Groseillier sanguin à fleurs |
| 363 | ROSACEAE | <i>Rosa</i> | <i>rugosa</i> | - | Rosier du Japon |
| 370 | SALICACEAE | <i>Salix</i> | <i>integra</i> | 'Hakuro Nishiki' | Saule crevette |
| 377 | RUTACEAE | <i>Skimmia</i> | <i>japonica</i> | Nombreux CV | Skimmia du Japon |
| 382 | ROSACEAE | <i>Spiraea</i> | <i>japonica</i> | Nombreux CV | Spirée japonaise |
| 392 | OLEACEAE | <i>Syringa</i> | <i>vulgaris</i> | Nombreux CV | Lilas commun |
| 393 | TAMARICACEAE | <i>Tamarix</i> <i>Tamarix</i> | <i>parviflora</i> <i>tetrandra</i> | - var. <i>purpurea</i> | Tamaris de printemps |
| 401 | ADOXACEAE CAPRIFOLIACEAE | <i>Viburnum</i> | <i>opulus</i> | 'Roseum' | Viorne boule de neige ; Viorne Obier |
| 404 | ADOXACEAE CAPRIFOLIACEAE | <i>Viburnum</i> | <i>tinus</i> | Nombreux CV | Laurier-tin |

PLANTES GRIMPANTES

| # | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom commun |
|-----|--|------------------------|---------------------|-------------|---|
| 412 | RANUNCULACEAE | <i>Clematis</i> | × | Nombreux CV | Clématite |
| 417 | ARALIACEAE | <i>Hedera</i> | <i>hibernica</i> | - | Lierre d'Irlande |
| 421 | CAPRIFOLIACEAE | <i>Lonicera</i> | <i>japonica</i> | Nombreux CV | Chèvrefeuille du Japon |
| 422 | VITACEAE | <i>Parthenocissus</i> | <i>tricuspidata</i> | Nombreux CV | Vigne vierge à trois pointes ; Lierre de Boston |
| 426 | APOCYNACEAE | <i>Trachelospermum</i> | <i>jasminoides</i> | - | Jasmin étoilé ; Faux jasmin ; Trachelosperme |
| 428 | FABACEAE LEGUMINOSAE PAPILIONACEAE | <i>Wisteria</i> | <i>sinensis</i> | Nombreux CV | Glycine de Chine |

ARBRES ET ARBUSTES FRUITIERS

| # | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom commun |
|-----|-----------------|------------------------------|-----------------------------------|---------------------|---|
| 429 | ACTINIDIACEAE | <i>Actinidia</i> | <i>chinensis</i> | Nombreuses variétés | Kiwi |
| 436 | JUGLANDACEAE | <i>Juglans</i> | <i>regia</i> | Nombreuses variétés | Noyer commun |
| 437 | ROSACEAE | <i>Malus</i> <i>Malus</i> | <i>domestica</i> <i>pumila</i> | Nombreuses variétés | Pommier |
| 440 | ROSACEAE | <i>Prunus</i> | <i>cerasus</i> | Nombreuses variétés | Cerisier acide ; Cerisier aigre ; Griottier |
| 442 | ROSACEAE | <i>Prunus</i> | <i>persica</i> | Nombreuses variétés | Pêcher |
| 443 | ROSACEAE | <i>Pyrus</i> | <i>communis</i> | Nombreuses variétés | Poirier |
| 444 | GROSSULARIACEAE | <i>Ribes</i> | <i>nigrum</i> | Nombreuses variétés | Cassissier ; Cassis ; Groseillier noir |

| | | | | | |
|-----|-----------------|--------------|-------------------|---------------------|--------------------------|
| 446 | GROSSULARIACEAE | <i>Ribes</i> | <i>uva-crispa</i> | Nombreuses variétés | Groseillier à maquereaux |
| 448 | ROSACEAE | <i>Rubus</i> | <i>idaeus</i> | Nombreuses variétés | Framboisier |

PLANTES VIVACES

| # | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom commun |
|-----|---|---------------------------------------|--|-------------|--|
| 456 | MALVACEAE | <i>Alcea</i> | <i>rosea</i> | Nombreux CV | Rose trémière ; Passe-rose ; Alcée rose |
| 458 | RANUNCULACEAE | <i>Aquilegia</i> | × | Nombreux CV | Ancolie |
| 465 | BRASSICACEAE CRUCIFERAE | <i>Aubrieta</i> | <i>deltoidea</i> | Nombreux CV | Aubriète |
| 468 | CAMPANULACEAE | <i>Campanula</i> <i>Campanula</i> | <i>portenschlagiana</i> <i>muralis</i> | - | Campanule des murs ; Campanule des murailles |
| 471 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Coreopsis</i> | <i>grandiflora</i> | Nombreux CV | Coréopsis à grandes fleurs |
| 478 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Echinacea</i> | <i>purpurea</i> | Nombreux CV | Echinacée pourpre ; Rudbeckia pourpre |
| 482 | ONAGRACEAE | <i>Gaura</i> | <i>lindheimeri</i> | Nombreux CV | Gaura |
| 484 | GERANIACEAE | <i>Geranium</i> | Nombreuses espèces | Nombreux CV | Géranium vivace |
| 487 | SAXIFRAGACEAE | <i>Heuchera</i> | × | Nombreux CV | Heuchère |
| 488 | RANUNCULACEAE | <i>Helleborus</i> | <i>orientalis</i> | Nombreux CV | Hellébore orientale ; Rose de carême |
| 490 | ASPHODELACEAE XANTHORRHOACEAE HEMEROCALLIDACEAE | <i>Hemerocallis</i> | × <i>hybrida</i> | Nombreux CV | Hémérocalle ; Lis d'un jour |
| 491 | ASPARAGACEAE HOSTACEAE | <i>Hosta</i> | Nombreuses espèces | Nombreux CV | Hosta |
| 494 | BRASSICACEAE CRUCIFERAE | <i>Iberis</i> | <i>sempervirens</i> | - | Corbeille d'argent ; Thlaspi |
| 496 | IRIDACEAE | <i>Iris</i> | <i>germanica</i> | Nombreux CV | Iris des jardins |
| 501 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Leucanthemum</i> | <i>maximum</i> | Nombreux CV | Grande marguerite |
| 502 | FABACEAE LEGUMINOSAE PAPILIONACEAE | <i>Lupinus</i> | × <i>russelli</i> | Nombreux CV | Lupin de Russell |
| 503 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Nepeta</i> <i>Nepeta</i> | × <i>faassenii</i> <i>mussinii</i> | - | Menthe aux chats |
| 508 | POLEMONIACEAE | <i>Phlox</i> | <i>subulata</i> | Nombreux CV | Phlox rampant ; Phlox mousse |
| 513 | CRASSULACEAE | <i>Sedum</i> | <i>spectabile</i> | - | Sedum d'automne ; Sedum remarquable |
| 517 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Symphyotrichum</i> <i>Aster</i> | <i>novae-angliae</i> <i>novae-angliae</i> | Nombreux CV | Aster de Nouvelle-Angleterre |
| 522 | APOCYNACEAE | <i>Vinca</i> | <i>minor</i> | Nombreux CV | Petite pervenche |

GRAMINEES (ET PLANTES PROCHES)

| # | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom commun |
|-----|--------------------|--------------------------------------|--|-----------------|--|
| 524 | POACEAE GRAMINAE | <i>Cenchrus</i> <i>Pennisetum</i> | <i>alopecuroides</i> <i>alopecuroides</i> | Nombreux CV | Herbe aux écouvillons |
| 525 | POACEAE GRAMINAE | <i>Cortaderia</i> | <i>selloana</i> | 'Splendid Star' | Herbe de la pampa |
| 526 | POACEAE GRAMINAE | <i>Fargesia</i> | <i>murielae</i> | 'Rufa' | Bambou parapluie ; Bambou murielae |
| 527 | POACEAE GRAMINAE | <i>Festuca</i> | <i>glauca</i> | - | Fétuque bleue |
| 530 | POACEAE GRAMINAE | <i>Miscanthus</i> | <i>sinensis</i> | Nombreux CV | Eulalie ; Roseau de Chine ; Herbe à éléphant |
| 531 | POACEAE GRAMINAE | <i>Phalaris</i> | <i>arundinacea</i> | - | Baldingère faux-roseau |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------|----------------------|--------------------|------------------------|---|
| 535 | POACEAE GRAMINAE | <i>Pleiolblastus</i> | <i>fortunei</i> | 'Variegata' | Bambou nain |
| 536 | POACEAE GRAMINAE | <i>Pseudosasa</i> | <i>japonica</i> | - | Bambou du Japon ; Bambou flèche ; Bambou métaké |
| 543 | ASPARAGACEAE CONVALLARIACEAE | <i>Ophiopogon</i> | <i>planiscapus</i> | 'Niger' ; 'Nigrescens' | Barbe de serpent |

PLANTES POUR GAZON

| # | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom commun |
|---|---------|-------|--------|----------|------------|
|---|---------|-------|--------|----------|------------|

PLANTES AQUATIQUES

| # | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom commun |
|---|---------|-------|--------|----------|------------|
|---|---------|-------|--------|----------|------------|

ADVENTICES

| # | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom commun |
|---|---------|-------|--------|----------|------------|
|---|---------|-------|--------|----------|------------|

PLANTES ANNUELLES, BISANNUELLES ET DE FLEURISSEMENT

| # | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom commun |
|-----|---------------------------|---|---|----------|--|
| 583 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Ageratum</i> <i>Ageratum</i> | <i>houstonianum</i> <i>mexicanum</i> | - | Agérate du Mexique ; Agératum du Mexique |
| 585 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Argyranthemum</i> <i>Anthemis</i> | <i>frutescens</i> <i>frutescens</i> | - | Anthémis ; Marguerite des Canaries |
| 586 | BEGONIACEAE | <i>Begonia</i> | × <i>semperflorens-cultorum</i> | - | Bégonias horticoles |
| 588 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Bellis</i> | <i>perennis</i> | - | Pâquerette |
| 589 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Bidens</i> | <i>ferulifolia</i> | - | Bidens à feuilles de fêrule |
| 593 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Calendula</i> | <i>officinalis</i> | - | Souci des jardins ; Souci officinale |
| 594 | SOLANACEAE | <i>Calibrachoa</i> | <i>parviflora</i> | - | Calibrachoa ; Pétunia miniature |
| 596 | AMARANTHACEAE | <i>Celosia</i> | <i>argentea</i> | - | Célosie argentée |
| 599 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Cosmos</i> | <i>bipinnatus</i> | - | Cosmos bipenné |
| 603 | SCROPHULARIACEAE | <i>Diascia</i> | <i>barberae</i> | - | Diascia |
| 606 | APIACEAE UMBELLIFERAE | <i>Eryngium</i> | <i>giganteum</i> | - | Panicaut géant : Chardon bleu |
| 607 | BRASSICACEAE (CRUCIFERAE) | <i>Erysimum</i> | <i>cheiri</i> | - | Giroflée ravenelle ; Giroflée des murailles |
| 610 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Gazania</i> | <i>rigens</i> | - | Gazania |
| 613 | BALSAMINACEAE | <i>Impatiens</i> | <i>walleriana</i> | - | Impatience ; Balsamine de Waller |
| 614 | CONVOLVULACEAE | <i>Ipomoea</i> | <i>indica</i> | - | Ipomée ; Volubilis des jardins |
| 619 | CAMPANULACEAE | <i>Lobelia</i> | <i>erinus</i> | - | Lobélia ; Lobélie érine |
| 621 | BRASSICACEAE (CRUCIFERAE) | <i>Lunaria</i> <i>Lunaria</i> | <i>annua</i> <i>biennis</i> | - | Lunaire ; Monnaie du Pape |
| 623 | APOCYNACEAE | <i>Mandevilla</i> <i>Dipladenia</i> | <i>sanderi</i> <i>sanderi</i> | - | Mandévilla ; Mandévilla de Sander Dipladénia ; Dipladénia de Sander |
| 627 | BORAGINACEAE | <i>Myosotis</i> | <i>alpestris</i> | - | Myosotis |
| 628 | SCROPHULARIACEAE | <i>Nemesia</i> | <i>strumosa</i> | - | Némésia |

| | | | | | |
|-----|-------------------------|--|--|---|---|
| 629 | SOLANACEAE | <i>Nicotiana</i> | × <i>sanderæ</i> | - | Tabac d'ornement |
| 631 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Osteospermum</i> | <i>sp.</i> | - | Marguerite du Cap ; Souci du Cap |
| 632 | PAPAVERACEAE | <i>Papaver</i> | <i>nudicaule</i> | - | Pavot d'Islande |
| 633 | GERANIACEAE | <i>Pelargonium</i> | × <i>hortorum</i> | - | Géranium zonale |
| 634 | GERANIACEAE | <i>Pelargonium</i> <i>Pelargonium</i> | <i>peltatum</i> <i>hederifolium</i> | - | Géranium lierre |
| 635 | SOLANACEAE | <i>Petunia</i> | × | - | Pétunia ; Pétunia retombant (Surfinia®) |
| 638 | PORTULACACEAE | <i>Portulaca</i> | <i>grandiflora</i> | - | Pourpier à grandes fleurs |
| 639 | PRIMULACEAE | <i>Primula</i> | <i>acaulis</i> | - | Primevère des jardins |
| 641 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Salvia</i> | <i>farinacea</i> | - | Sauge bleue ; Sauge farineuse |
| 642 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Salvia</i> | <i>splendens</i> | - | Sauge rouge |
| 645 | SCROPHULARIACEAE | <i>Sutera</i> | <i>cordata</i> | - | Bacopa cordée ; Sutera cordée |
| 646 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Tagetes</i> | <i>erecta</i> | - | Rose d'inde |
| 647 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Tagetes</i> | <i>patula</i> | - | Oeillet d'Inde |
| 649 | TROPAEOLACEAE | <i>Tropaeolum</i> | <i>majus</i> | - | Capucine |
| 651 | VIOLACEAE | <i>Viola</i> | <i>cornuta</i> | - | Petite Pensée ; Violette cornue |
| 652 | VIOLACEAE | <i>Viola</i> | × <i>wittrockiana</i> | - | Pensée |

PLANTES AROMATIQUES & LEGUMES

| # | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom commun |
|-----|--|---------------------------------|---------------------------------------|----------|---------------------------|
| 655 | AMARYLLIDACEAE ALLIACEAE LILIACEAE | <i>Allium</i> | <i>cepa</i> var. <i>aggregatum</i> | - | Echalote |
| 656 | AMARYLLIDACEAE ALLIACEAE LILIACEAE | <i>Allium</i> | <i>cepa</i> var. <i>cepa</i> | - | Oignon |
| 657 | AMARYLLIDACEAE ALLIACEAE LILIACEAE | <i>Allium</i> | <i>porrum</i> | - | Poireau |
| 659 | AMARYLLIDACEAE ALLIACEAE LILIACEAE | <i>Allium</i> | <i>schoenoprasum</i> | - | Ciboulette ; Civette |
| 660 | VERBENACEAE | <i>Aloysia</i> <i>Lippia</i> | <i>triphylla</i> <i>citriodora</i> | - | Verveine citronnelle |
| 667 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Artemisia</i> | <i>dracunculus</i> | - | Estragon |
| 669 | AMARANTHACEAE CHENOPODIACEAE | <i>Beta</i> | <i>vulgaris</i> | - | Betterave |
| 670 | AMARANTHACEAE CHENOPODIACEAE | <i>Beta</i> | <i>vulgaris</i> var. <i>cicla</i> | - | Bette ; Blette ; Poirée |
| 674 | BRASSICACEAE CRUCIFERAE | <i>Brassica</i> | <i>oleracea</i> var. <i>capitata</i> | - | Choux pommé |
| 677 | BRASSICACEAE CRUCIFERAE | <i>Brassica</i> | <i>rapa</i> var. <i>rapifera</i> | - | Navet |
| 678 | SOLANACEAE | <i>Capsicum</i> | <i>annuum</i> | - | Poivron ; Piment |
| 680 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Cichorium</i> | <i>endivia</i> | - | Chicorée Scarole ; Frisée |
| 682 | APIACEAE UMBELLIFERAE | <i>Coriandrum</i> | <i>sativum</i> | - | Coriandre |
| 685 | CUCURBITACEAE | <i>Cucurbita</i> | <i>maxima</i> | - | Courge-potiron |
| 686 | CUCURBITACEAE | <i>Cucurbita</i> | <i>pepo</i> | - | Courgette |
| 689 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Cynara</i> | <i>scolymus</i> | - | Artichaut |
| 690 | APIACEAE UMBELLIFERAE | <i>Daucus</i> | <i>carota</i> | - | Carotte |
| 693 | ROSACEAE | <i>Fragaria</i> | × <i>ananassa</i> | - | Fraisier |

| | | | | | |
|-----|--|--|--|---|---|
| 697 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Lactuca</i> | <i>sativa</i> | - | Laitue |
| 698 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Lavandula</i> | <i>officinalis</i> | - | Lavande officinale |
| 702 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Mentha</i> | <i>spicata</i> | - | Menthe verte ; Menthe en épi |
| 704 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Ocimum</i> | <i>basilicum</i> | - | Basilic |
| 707 | APIACEAE UMBELLIFERAE | <i>Petroselinum</i> <i>Petroselinum</i> | <i>crispum</i> <i>sativum</i> | - | Persil |
| 708 | FABACEAE (LEGUMINOSAE) PAPILIONACEAE | <i>Phaseolus</i> | <i>vulgaris</i> | - | Haricot |
| 710 | FABACEAE (LEGUMINOSAE) PAPILIONACEAE | <i>Pisum</i> | <i>sativum</i> | - | Pois |
| 711 | BRASSICACEAE CRUCIFERAE | <i>Raphanus</i> | <i>sativus</i> | - | Radis |
| 713 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Rosmarinus</i> | <i>officinalis</i> | - | Romarin officinal |
| 714 | POLYGONACEAE | <i>Rumex</i> | <i>acetosa</i> | - | Oseille commune ; Grande oseille |
| 715 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Salvia</i> | <i>officinalis</i> | - | Sauge officinale |
| 716 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Satureja</i> | <i>hortensis</i> | - | Sarriette des jardins : Sarriette commune |
| 717 | SOLANACEAE | <i>Solanum</i> | <i>melongena</i> | - | Aubergine |
| 718 | SOLANACEAE | <i>Solanum</i> | <i>tuberosum</i> | - | Pomme de terre |
| 719 | SOLANACEAE | <i>Solanum</i> <i>Lycopersicon</i> | <i>lycopersicon</i> <i>esculentum</i> | - | Tomate |
| 720 | AMARANTHACEAE CHENOPODIACEAE | <i>Spinacia</i> | <i>oleracea</i> | - | Epinard |
| 722 | LAMIACEAE LABIATAE | <i>Thymus</i> | <i>vulgaris</i> | - | Thym commun |
| 723 | CAPRIFOLIACEAE VALERIANACEAE | <i>Valerianella</i> | <i>locusta</i> | - | Mâche ; Doucette |

PLANTES BULBEUSES

| # | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom commun |
|-----|------------------------------|-------------------|--------------------|----------|---------------------|
| 726 | AMARYLLIDACEAE ALLIACEAE | <i>Allium</i> | <i>afiatunense</i> | - | Ail d'ornement |
| 729 | IRIDACEAE | <i>Crocus</i> | × | - | Crocus (hybride) |
| 730 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Dahlia</i> | × | - | Dahlia (hybride) |
| 732 | AMARYLLIDACEAE | <i>Galanthus</i> | <i>nivalis</i> | - | Perce-neige |
| 733 | IRIDACEAE | <i>Gladiolus</i> | × | - | Glaïeul |
| 735 | ASPARAGACEAE HYACINTHACEAE | <i>Hyacinthus</i> | <i>orientalis</i> | - | Jacinthe d'Orient |
| 738 | LILIACEAE | <i>Lilium</i> | <i>speciosum</i> | - | Lis |
| 740 | AMARYLLIDACEAE | <i>Narcissus</i> | × | - | Narcisse, Jonquille |
| 743 | LILIACEAE | <i>Tulipa</i> | × | - | Tulipe |

FLEURS ET FEUILLAGES COUPES

| # | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom commun |
|-----|-----------------------------------|---------------------|------------------|----------|--|
| 745 | ALSTROEMERIACEAE | <i>Alstroemeria</i> | × | - | Lys des incas |
| 747 | RANUNCULACEAE | <i>Anemone</i> | <i>coronaria</i> | - | Anémone de Caen ; Anémone coronaire |
| 748 | PLANTAGINACEAE SCROPHULARIACEAE | <i>Antirrhinum</i> | <i>majus</i> | - | Muflier ; Gueule de loup |
| 750 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Callistephus</i> | <i>chinensis</i> | - | Reine-marguerite ; Callistèphe de Chine ; Aster de Chine |

| | | | | | |
|-----|--------------------------------------|---------------------|---------------------|---|---|
| 751 | ASPARAGACEAE RUSCACEAE LILIACEAE | <i>Convallaria</i> | <i>majalis</i> | - | Muguet |
| 752 | CARYOPHYLLACEAE | <i>Dianthus</i> | <i>caryophyllus</i> | - | Œillet des fleuristes ; Œillet giroflé |
| 756 | IRIDACEAE | <i>Freesia</i> | × | - | Freesia |
| 758 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Gerbera</i> | × | - | Gerbéra |
| 760 | CARYOPHYLLACEAE | <i>Gypsophila</i> | <i>paniculata</i> | - | Gypsophile |
| 762 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Liatris</i> | <i>spicata</i> | - | Liatris ; Plume du Kansas ; Liatride |
| 763 | PLUMBAGINACEAE | <i>Limonium</i> | <i>sinuatum</i> | - | Statice sinueux |
| 766 | PAEONIACEAE | <i>Paeonia</i> | <i>lactiflora</i> | - | Pivoine de Chine ; Pivoine à fleurs de lait |
| 768 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Solidago</i> | × | - | Verge d'or |
| 769 | STRELITZIACEAE | <i>Strelitzia</i> | <i>reginae</i> | - | Oiseau de Paradis |
| 773 | ARACEAE | <i>Zantedeschia</i> | <i>aethiopica</i> | - | Arum d'Ethiopie |

PLANTES VERTES

| # | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom commun |
|-----|------------------------------|--|--|----------|---|
| 774 | PTERIDACEAE ADIANTACEAE | <i>Adiantum</i> | <i>raddianum</i> | - | Capillaire |
| 775 | ARACEAE | <i>Alocasia</i> | <i>sanderiana</i> | - | Alocasia ; Taro |
| 776 | ASPARAGACEAE | <i>Asparagus</i> <i>Asparagus</i> | <i>densiflorus</i> <i>aethiopicus</i> | - | Asperge d'ornement ; Asperge à fleurs denses |
| 780 | ARECACEAE PALMAE | <i>Chamaedorea</i> | <i>elegans</i> | - | Chamaedorea ; Chamédorée |
| 781 | ASPARAGACEAE ANTHERICACEAE | <i>Chlorophytum</i> | <i>comosum</i> | - | Chlorophytum ; Chlorophyte ; Plante araignée |
| 782 | ARECACEAE PALMAE | <i>Dypsis</i> <i>Chrysalidocarpus</i> | <i>lutescens</i> <i>lutescens</i> | - | Areca ; Palmier d'Arec ; Palmier doré |
| 783 | VITACEAE | <i>Cissus</i> <i>Cissus</i> | <i>alata</i> <i>rhombifolia</i> | - | Vigne d'appartement ; rhoicissus |
| 785 | EUPHORBIACEAE | <i>Codiaeum</i> | <i>variegatum</i> | - | Croton |
| 788 | CYPERACEAE | <i>Cyperus</i> | <i>alternifolius</i> | - | Papyrus ; Souchet |
| 789 | ARACEAE | <i>Dieffenbachia</i> | <i>seguine</i> | - | Dieffenbachia ; Plante des sourds-muets |
| 793 | ARACEAE | <i>Epipremnum</i> <i>Scindapsus</i> | <i>pinnatum</i> <i>pinnatus</i> | - | Pothos ; Lierre du diable |
| 795 | ARALIACEAE | <i>Fatsia</i> | <i>japonica</i> | - | Aralia |
| 797 | MORACEAE | <i>Ficus</i> | <i>elastica</i> | - | Caoutchouc |
| 801 | ARECACEAE PALMAE | <i>Howea</i> | <i>forsteriana</i> | - | Howea ; Kentia de Forster |
| 802 | ACANTHACEAE | <i>Hypoestes</i> | <i>phyllostachya</i> | - | Hypoestes |
| 803 | MARANTACEAE | <i>Maranta</i> | <i>leuconeura</i> | - | Marante ; Dormeuse |
| 805 | MUSACEAE | <i>Musa</i> <i>Musa</i> | <i>acuminata</i> <i>cavendishii</i> | - | Bananier nain |
| 807 | NEPHROLEPIDACEAE | <i>Nephrolepis</i> | <i>exaltata</i> | - | Fougère ; Fougère de Boston |
| 809 | APOCYNACEAE | <i>Pachypodium</i> | <i>lamerei</i> | - | Pachypodium ; Pachypode ; Palmier de Madagascar |
| 812 | ARACEAE | <i>Philodendron</i> | <i>bipinnatifidum / selloum</i> | - | Philodendron |
| 814 | POLYPODIACEAE | <i>Platyterium</i> | <i>bifurcatum</i> | - | Corne d'élan ; Corne de cerf |

| | | | | | |
|-----|-----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------|---|-------------------------|
| 818 | ASPARAGACEAE DRACAENACEAE | <i>Sansevieria</i> | <i>trifasciata</i> | - | Langue de belle-mère |
| 820 | COMMELINACEAE | <i>Tradescantia</i> <i>Zebrina</i> | <i>zebrina</i> <i>pendula</i> | - | Misère ; Misère pourpre |
| 821 | ASPARAGACEAE AGAVACEAE | <i>Yucca</i> | <i>gigantea</i> | - | Yucca |

PLANTES FLEURIES

| # | Famille | Genre | Espèce | Cultivar | Nom commun |
|-----|------------------------------|---|--|----------|---|
| 823 | GESNERIACEAE | <i>Aeschynanthus</i> | <i>radicans</i> | - | Aeschynanthe |
| 826 | ARACEAE | <i>Anthurium</i> | <i>andreaum</i> | - | Anthurium ; Langue de feu |
| 828 | BEGONIACEAE | <i>Begonia</i> | × <i>elatior</i> | - | Begonia Rieger ; Begonia elatior |
| 832 | ASTERACEAE COMPOSITAE | <i>Chrysanthemum</i> <i>Dendranthema</i> | × <i>grandiflorum</i> × <i>grandiflorum</i> | - | Chrysanthème des fleuristes |
| 834 | LYTHRACEAE | <i>Cuphea</i> | <i>hyssopifolia</i> | - | Etoile du Mexique rose |
| 837 | PRIMULACEAE | <i>Cyclamen</i> | <i>persicum</i> | - | Cyclamen ; Cyclamen de Perse |
| 838 | ORCHIDACEAE | <i>Cymbidium</i> | Nombreuses espèces | - | Cymbidium |
| 840 | EUPHORBIACEAE | <i>Euphorbia</i> | <i>milii</i> | - | Epine du Christ |
| 841 | EUPHORBIACEAE | <i>Euphorbia</i> | <i>pulcherrima</i> | - | Poinsettia ; Etoile de Noël |
| 844 | BROMELIACEAE | <i>Guzmania</i> | <i>lingulata</i> | - | Guzmania ; Guzmanie lingulée |
| 845 | MALVACEAE | <i>Hibiscus</i> | <i>rosa-sinensis</i> | - | Hibiscus Rose de chine |
| 847 | OLEACEAE | <i>Jasminum</i> | <i>polyanthum</i> | - | Jasmin blanc ; Jasmin d'hiver |
| 849 | CRASSULACEAE | <i>Kalanchoe</i> | <i>blossfeldiana</i> | - | Kalanchoë |
| 852 | ORCHIDACEAE | <i>Oncidium</i> | Nombreuses espèces | - | Oncidium |
| 855 | ORCHIDACEAE | <i>Paphiopedilum</i> | Nombreuses espèces | - | Sabot de Vénus |
| 857 | ORCHIDACEAE | <i>Phalaenopsis</i> | Nombreuses espèces | - | Phalaenopsis ; Orchidée papillon |
| 858 | PLUMBAGINACEAE | <i>Plumbago</i> <i>Plumbago</i> | <i>auriculata</i> <i>capensis</i> | - | Plumbago du Cap ; Dentellaire du Cap |
| 859 | ERICACEAE | <i>Rhododendron</i> | <i>simsii</i> | - | Azalée d'intérieur |
| 860 | GESNERIACEAE | <i>Saintpaulia</i> | <i>ionantha</i> | - | Violette du Cap ; Violette d'Usambara |
| 861 | CACTACEAE | <i>Schlumbergera</i> | <i>truncata</i> | - | Cactus de Noël |
| 863 | ARACEAE | <i>Spathiphyllum</i> | <i>wallisii</i> | - | Fleur de lune ; Spathiphyllle de Wallis |
| 864 | APOCYNACEAE ASCLEPIADACEAE | <i>Stephanotis</i> | <i>floribunda</i> | - | Jasmin de Madagascar |
| 867 | MELASTOMATAACEAE | <i>Tibouchina</i> | <i>urvilleana</i> | - | Tibouchina ; Tibouchine |
| 868 | BROMELIACEAE | <i>Tillandsia</i> | <i>cyanea</i> | - | Tillandsia bleue |